

Depressie en LVB

(H)erkennen van een depressie en persisterende stemmingsstoornis bij
jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB

Studiedag kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB; passende perspectieven



Esther Moonen, Borg Vodegel

8 juni 2023

Welkom

Koraal wonen
leren
werken



Disclosure


Disclosure belangen spreker:
Geen (potentiële) belangenverstrengeling



LVB



LVB

Koraal wonen
leren
werken

Bron: Rutter 2020

'Overshadowing'

Koraal wonen
leren
werken

Ervaren van een depressie


ntr:



Stel je telefoon in

Koraal wonen
leren
werken

www.menti.com



Symptomen depressie

Koraa wonen
leren
werken

Knik > 2 weken ↓stemming ofwel ↓interesse of plezier op grootste deel van de dag en bijna elke dag.

Daarnaast minstens 4 andere symptomen:

- eetlust/gewicht ↓
- (door)slaap, ↑ of ↓
- psychomotorische agitatie of vertraging
- vermoeidheid of verlies van energie
- gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens
- ↓ vermogen tot nadenken, concentreren, besluitenloosheid
- doodsgedachten en/of suïcidaal gedrag

Bron: DSM-5

Symptomen depressie

Koraal wonen
leren
werken

Knik > 2 weken ↓stemming ofwel ↓interesse of plezier op grootste deel van de dag en bijna elke dag.

Daarnaast minstens 4 andere symptomen:

- eetlust/gewicht ↓
- (door)slaap, ↑ of ↓
- psychomotorische agitatie of vertraging
- vermoeidheid of verlies van energie
- gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens
- ↓ vermogen tot nadenken, concentreren, besluitenloosheid
- doodsgedachten en/of suïcidaal gedrag

Bron: DSM-5



Menti 2 - Symptomen

Koraal wonen
leren
werken







Begeleiding/contact maken

Koraal wonen
leren
werken



Menti 3 – Suïcidaal gedrag

Koraal wonen
leren
werken

Persisterende depressieve stoornis

Koraal wonen
leren
werken



Rode draad

Koraal wonen
leren
werken



Bedankt voor uw aandacht

Koraal.nl

Esther Moonen;
Borg Vodegel;



klinische presentatie per leeftijd jeugd

Koraal wonen
leren
werken

Depressie: Naarmate een kind ouder wordt, zie je meer dagschommelingen, wanen, geremdheid, anhedonie (=niet kunnen genieten).

1-3j: verdrietig, staren, regressie

3-5j: verdrietig, geïrriteerd, eetlust vermindert, slaapproblemen, vermoeid, minder actief

6-12 j: 80% vd tijd verveling, schoolprestaties slechter, eet- en slaapproblemen (minder of meer), vermoeidheid, auditieve hallucinaties (stemmen waardeloosheid)

12-18j: vermoeidheid en meer slapen, verder de meeste van bovenstaande beschrijving

Onafhankelijk van de leeftijd zijn suïcidale gedachten, slapeloosheid en slechte concentratie.