

What's New

Documentversie: 1.0 – 2014-05-09

PUBLIC

Nieuw in SAP Business One 9.1



Documentversies

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen.

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	2014-05-09	Eerste versie

Inhoud

1	SAP Business One: Nieuw in 9.1	5
2	Beheer	6
3	Boekhouding	7
4	Financiële boekhouding	8
5	Zakenpartners	10
6	Verkoop en inkoop	11
7	Betalingen	12
8	Inventory	13
9	Productie	14
10	Implementatietools	16
11	Vereenvoudiging	17
12	Uitbreidingen voor infrastructuur	18
13	Uitbreidbaarheid	19
13.1	Uitbreidingen in Software Development Kit (SDK)	19
13.2	Uitbreidingen in door gebruiker gedefinieerde velden (UDF)	19
13.3	SAP Business One Studio	20
13.4	SAP Business One Extension Manager	20
13.5	Remote support platform for SAP Business One	21



1 SAP Business One: Nieuw in 9.1

In dit document worden belangrijke functionele uitbreidingen en wijzigingen in SAP Business One 9.1 kort beschreven.

i Opmerking

Zie SAP Note [2001307](#) voor actuele informatie. Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 9.1.

Toegang tot SAP Notes:

1. Voer de volgende URL in de adresbalk van uw webbrowser in: service.sap.com/smb/sbocustomer
2. Klik in het menu bovenaan op *Get Support*.

2 Beheer

Tabel 2: Beheer

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor het verzenden van e-mail	<p>De functionaliteit voor het verzenden van e-mail is uitgebreid en u kunt nu de volgende dingen doen:</p> <ul style="list-style-type: none">• e-mailgroepen definiëren en toewijzen aan zakenpartners, waarna deze groepen als distributielijsten worden gebruikt bij het verzenden van e-mail aan een bepaalde zakenpartner;• automatisch PDF-bestanden creëren en per e-mail verzenden bij het toevoegen van een document;• een bedrijfsstandaard definiëren - SBO Mailer of MS Outlook gebruiken;• onderwerpregel en tekstveld van e-mailberichten aanpassen;
Workflow	<p>De workflowfunctionaliteit is uitgebreid en u kunt nu de volgende dingen doen:</p> <ul style="list-style-type: none">• bevoegdheidsgroepen toevoegen als deelnemers aan workflowtaken;• een startparameter opgeven in de startevents of de voorwaardelijke startevents met het oogmerk een specifiek businessobject de overeenkomstige taak te doen uitvoeren.
Bevoegdheidsgroepen	<p>U kunt nu bevoegdheden definiëren per bevoegdheidsgroep waarop bevoegdheden aan alle gebruikers in de groep worden toegekend. Een gebruiker kan aan meer dan een bevoegdheidsgroep worden toegewezen, afhankelijk van de feitelijke rol van de gebruiker in de werkelijkheid. De effectieve bevoegdheid voor een bepaald bevoegdheidsitem is de hoogste van de verschillende aan de gebruiker toegekende bevoegdheden. Bevoegdheden kunnen ook onder bevoegdheidsgroepen worden gekopieerd, net als onder gebruikers. Daarnaast kunt u groepsbevoegdheden naar Microsoft Excel exporteren en groepsbevoegdheden afdrucken met behulp van vooraf gedefinieerde Crystal Reports-lay-outs.</p>

3 Boekhouding

Tabel 3: Boekhouding

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in Geavanceerde bepaling grootboekrekeningen	<p>De volgende uitbreidingen zijn geïmplementeerd in de oplossing Geavanceerde bepaling grootboekrekening:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het is nu mogelijk om een voorbeeld van <i>Uitgebreide bepalingregels grootboekrekening</i> te exporteren naar MS Excel om de voorgestelde regels beter te kunnen controleren.• Er is een nieuwe knop <i>Bepalingscriteria</i> toegevoegd aan het venster <i>Uitgebreide bepalingregels grootboekrekening</i>. Deze biedt toegang tot het venster <i>Bepalingscriteria</i> waar gebruikers desgewenst de bepalingcriteria kunnen aanpassen.
Nieuw boekhoudingsframework voor het kleinbedrijf (Mexico en VS)	<p>De volgende uitbreidingen zijn geïmplementeerd voor een betere ondersteuning van de boekhoudbehoeften van het kleinbedrijf:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er is een vereenvoudigd rekeningschemasjabloon beschikbaar dat is toegesneden op de zakelijke behoeften van het kleinbedrijf.• De standaardwaarden voor grootboekrekeningbepaling zijn opnieuw ingesteld op basis van het vereenvoudigde rekeningschema. <p>i Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar in de lokalisaties Mexico en VS.</p>

4 Financiële boekhouding

Tabel 4: Financiële boekhouding

Functie	Omschrijving
Meerdere filialen	<p>De functie voor meerdere filialen is uitgebreid van de lokalisatie Brazilië naar alle lokalisaties die worden ondersteund door SAP Business One.</p> <p>Met deze functie kunt u in één bedrijfsdatabase met alle filialen werken, maar alleen met geautoriseerde gegevens. Belangrijke onderdelen van deze functie zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Documenten worden gecreëerd voor specifieke filialen en alleen met stamgegevens, bijvoorbeeld magazijnen en zakenpartners, die zijn toegewezen aan de filialen.• Verschillende filialen delen een aantal algemene gegevens en instellingen, bijvoorbeeld artikelen en documentinstellingen.• U kunt inkoopdocumenten creëren op basis van verkoopdocumenten. <p>i Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">• De functionaliteit <i>Meerdere filialen</i> wordt niet ondersteund in India, waar deze zakelijke behoefte wordt gedekt door de functionaliteit <i>Locatie: definitie</i> die altijd al onderdeel is geweest van de standaardlevering voor de lokalisatie India.• In de lokalisatie Korea was deze functionaliteit eerder bekend als <i>Transactieplaats</i>, maar deze wordt hernoemd tot <i>Meerdere filialen</i>.

Functie	Omschrijving
Vaste activa	<p>De functie voor vaste activa is uitgebreid en u kunt nu de volgende zaken uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Afschrijvingsruns annuleren</i>: In het venster <i>Afschrijvingsrun</i> kunt u een afschrijvingsrun annuleren door met de rechtermuisknop te klikken en <i>Annuleren</i> te selecteren. Vervolgens wordt de geboekte afschrijving van deze afschrijvingsrun overeenkomstig gestorneerd. Bovendien worden de journaalboekingen die op basis van deze afschrijvingsrun zijn gegenereerd, automatisch gestorneerd. • <i>Kostenadministratie-informatie opnemen uit marketingdocumenten</i>: In de vensters <i>Afboeking</i> en <i>Handmatige afschrijving</i> kunt u ervoor kiezen om de project- en verdeelregelgerelateerde informatie op te nemen die aan het marketingdocument is ontleend. Deze informatie wordt verder getransporteerd naar de journaalboekingen die worden gegenereerd op basis van de afboeking of de handmatige afschrijving. • Er is een optie toegevoegd om op elk gewenst moment journaalboekingen te creëren voor vastactiefoverboekingen: Op het tabblad <i>Per document</i> in het venster <i>Documentinstellingen</i> kunt u het aankruisvakje <i>Altijd journaalboeking creëren voor vastactiefoverboeking</i> selecteren voor overdrachtsdocumenten voor vaste activa. De applicatie creëert een journaalboeking om elke vastactiefoverboeking te registreren die op elk gewenst moment wordt uitgevoerd, zelfs als dezelfde rekening wordt gebruikt voor zowel het bron- als het doelvermogensbestanddeel.
Belastingtool (lokalisatie Brazilië)	<p>De belastingtoolfunctionaliteit, met inbegrip van de belastingwizard en de functie voor belastingcorrectie, is geïntroduceerd om het belastingproces in Brazilië te vereenvoudigen. Met de belastingtool kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanvullende parameters toevoegen voor belastingcategorieën en betalingscodes van de overheid • Belastingcorrecties/-betalingen vooraf uitvoeren • Het belastingeindsaldo per periode berekenen • Credit opslaan voor de volgende periode • Betalingswijzen genereren om belastingverschillen te betalen

5 Zakenpartners

Tabel 5: Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Saldo van goederenontvangsten bestellingen en saldo van bestellingen weergegeven op zakenpartner van leverancier	Er zijn twee nieuwe velden van het type Leverancier toegevoegd aan <i>Stamgegevens zakenpartner</i> waarin de waarde van open goederenontvangsten bestellingen en open bestellingen wordt weergegeven. Wanneer u op de pijlkoppeling klikt, worden respectievelijk het verslag Saldo goederenontvangst bestelling en het verslag Saldo bestelling weergegeven.
Uitbreidingen in Campagnebeheer	Wanneer u een nieuwe campagne creëert op basis van een bestaande campagne, worden alle zakenpartners in de bestaande campagne gekopieerd naar de nieuwe campagne, ongeacht de doelgroep die in de basiscampagne wordt gebruikt. Als de doelgroep die in de basiscampagne wordt gebruikt is geactualiseerd sinds de creatie van de basiscampagne, worden deze updates bovendien weergegeven in de nieuwe campagne.

6 Verkoop en inkoop

Tabel 6: Verkoop en inkoop

Functie	Omschrijving
Raamovereenkomsten	<p>De functie voor raamovereenkomsten is als volgt uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt een betalingswijze selecteren in de raamovereenkomst. Deze betalingswijze wordt toegepast bij het betalen van een factuur die is gekoppeld aan de raamovereenkomst.• U kunt het <i>Afhandelingsrapport raamovereenkomst</i> uitvoeren op zakenpartnergroepen en -attributen.• U kunt in het venster <i>Stamgegevens zakenpartner</i> bevoegdheden instellen voor het weergeven van de gerelateerde raamovereenkomsten.• Alle raamovereenkomstbevoegdheden bevinden zich onder <i>Verkoop - debiteuren</i> en <i>Inkoop - crediteuren</i>.

7 Betalingen

Tabel 7: Betalingen

Functie	Omschrijving
Pictogram Betaalwijzen	Het pictogram <i>Betaalwijzen</i> is toegevoegd aan de vensters <i>Ontvangen betaling</i> en <i>Uitgaande betaling</i> waardoor rechtstreekse toegang tot het venster <i>Betaalwijzen</i> mogelijk is.
Negatieve betaling mogelijk in paymentwizard	U kunt nu documenten met een negatief totaal betalen in de paymentwizard. Hiertoe moet u een negatieve betalingswijze creëren, deze aan uw huidige positieve betalingswijze koppelen en beide betalingswijzen aan uw zakenpartner toewijzen.
Verwerking van rekeningoverzichten (BSP)	Rekeningoverzichtverwerking wordt nu ondersteund voor de volgende lokalisaties: Australië, Canada, Chili, Costa Rica, Cyprus, Guatemala, Mexico, Panama, Portugal, Turkije, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika. Voor de lokalisatie Chili is de functie Bladnummer toegevoegd aan BSP.

8 Inventory

Tabel 8: Magazijnbeheer

Functie	Omschrijving
Meerdere maateenheden	De functie Meerdere maateenheden is uitgebreid en ondersteunt nu de gewichtsfactor. Met deze functie kan de regel van een enkele maateenheidgroepsdefinitie gelijktijdig op veel artikelen worden toegepast zodat de maateenheden van de artikelen kunnen worden geconverteerd van gewicht en lengte naar volume en vice versa.
Prijslijsten	U kunt nu de <i>Verminderen met</i> -informatie over de maateenheidsprijzen kopiëren tussen de artikelen. De informatie wordt gekopieerd van een maateenheidsartikel in de ene prijslijst naar andere maateenheidsartikelen in andere prijslijsten die u nodig hebt.
Waarderingsmethode serie/batch	Wanneer u continu voorraadbeheer uitvoert, kunt u nu naast het gebruik van de voortschrijdendgemiddeldeprijs, de standaardprijs en FIFO-waarderingsmethoden ook de waarderingsmethode serie/batch gebruiken. Deze waarderingsmethode is gekoppeld aan op serie en batch beheerde artikelen. De kosten die worden gebruikt in uitgaande transacties zijn de feitelijke inkomende kosten van een specifiek artikel die worden bepaald door het serie- of batchnummer ervan. De kosten van het artikel worden beheerd op het niveau van het serie- of batchnummer.
Magazijnlocaties	U kunt nu magazijnlocatietoewijzingen beheren op basis van het maximumgewicht. Het systeem berekent het gewicht van de artikelen die aan de magazijnlocatie moeten worden toegewezen, en telt dat op bij het gewicht van de huidige inhoud van de magazijnlocatie. Als het totaalgewicht groter is dan het maximumgewicht van de magazijnlocatie, ontvangt u een waarschuwing en moet u selecteren of u al dan niet wilt doorgaan met het toewijzen van artikelen aan deze magazijnlocatie.
Verbeteringen in picken en verpakken	De functie voor picken en verpakken is uitgebreid en u kunt nu de volgende zaken uitvoeren: <ul style="list-style-type: none"> • picklijsten creëren voor productieorders en voorraadtransportaanvragen; • via het contentmenu picklijsten genereren of weergeven in uitgaande reservefacturen, voorraadtransportaanvragen en productieorders. • in de <i>Wizard picklijst genereren</i> kunt u picklijsten splitsen door het volgende te selecteren: <ul style="list-style-type: none"> ○ zakenpartner ○ documentsoort ○ document ○ artikelgroep ○ artikel

9 Productie

Tabel 9: Productie

Functie	Omschrijving
Resources	<p>De module Resources dient als uitbreiding van de module Productie; samen bieden ze een basisplatform voor het beheren van lichte fabricageprocessen in SAP Business One. In tegenstelling tot artikelen beschikken resources gedurende een tijdsperiode over capaciteit die aan productieorders kan worden toegewezen. Verbruik van resources in een productieproces draagt bij aan de algehele productiekosten en kan worden gesplitst in onderliggende kostensoorten voor verdere boekhoudingsdoeleinden.</p>
Productie	<p>De volgende uitbreidingen zijn geïmplementeerd in in de module Productie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stuklijst en productieorder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Naast artikelregels kunt u nu in alle typen stuklijsten regels van het type Resource, waarmee u capaciteit registreert, en regels van het type Tekst opnemen. De nieuwe regeltypes worden ook ondersteund in productieorders. ○ Er is een nieuwe kolom voor WIP-rekening toegevoegd, waarmee u een standaard WIP-rekening toewijst aan ieder artikel of iedere resourcecomponent. De hier gedefinieerde rekening wordt vervolgens standaard gebruikt in vrijgegeven productieorders en afgiften voor productie. ○ Met de nieuwe kolom <i>Aanvullende hoeveelheid</i> kunt u eventueel verbruik van resources en artikelen registreren dat meer is dan het verbruik dat rechtstreeks aan de stuklijst is ontleend. ○ U kunt nu de volgorde van regels in het venster <i>Stuklijst</i> wijzigen met behulp van pijl-omhoog en pijl-omlaag. De volgorde die u instelt, wordt ook weergegeven in productieorders. ○ U kunt nu gebruikersspecifieke velden toevoegen aan Stuklijst, welke velden vervolgens worden weergegeven in productieorders. • Componentenbeheer voor stuklijst – met deze nieuwe functionaliteit kunt u stuklijsten in batches actualiseren. U kunt kiezen of u regels wilt toevoegen, verwijderen of wijzigen in gebruikersspecifieke stuklijstreeksen. • Er is een tabblad <i>Productiegegevens</i> aan het venster <i>Artikelstamgegevens</i> toegevoegd ter ondersteuning van productiegerelateerde informatie. • De afgiftemethode Bijproductafhandeling - Handmatig wordt nu ondersteund voor bijproductcomponenten in productieorders en deze wordt weergegeven in ontvangst uit productie. Met deze nieuwe mogelijkheid kunt u de kosten van het bijproduct desgewenst handmatig actualiseren.

Functie	Omschrijving
Materiaalbehoefteplanning (MRP)	<p>De wizard MRP is als volgt uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt nu aanvullende gegevensbronnen opnemen en deze naar behoefte filteren.• U kunt meerdere MRP-prognoses selecteren voor MRP-aanbevelingen. Bovendien ondersteunen MRP-prognoses nu artikelen met een nulhoeveelheid.• In orderaanbevelingen kunt u het ordertype wijzigen.

10 Implementatietools

Tabel 10: Implementatietools

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor het importeren van gegevens uit Microsoft Excel	De functionaliteit voor het importeren van zakenpartners en artikelstamgegevens uit Microsoft Excel is uitgebreid en ondersteunt nu het importeren van meer velden, zoals gebruikersspecifieke velden en eigenschappen. Daarnaast is het mogelijk om alleen bestaande records te actualiseren via de import.
Solution Packager	Solution Packager is uitgebreid en ondersteunt nu de optie voor lokalisatieoverkoepeling. Met deze optie kunt u diverse gegevens verpakken zoals: gebruikersspecifieke objecten, tabellen en velden, en rapporten. U kunt de gegevens verpakken in een database van een specifieke lokalisatie en het pakket implementeren in een andere database van een andere lokalisatie.

11 Vereenvoudiging

Tabel 11: Vereenvoudiging

Functie	Omschrijving
<p>Configureerbare UI</p>	<p>Met een nieuwe functionaliteit kunt u de gebruikersinterface aanpassen van de vensters die het meest worden gebruikt. Met behulp van aanpasbare sjablonen kunt u velden en tabbladen van een bepaald venster verbergen, de locatie van velden wijzigen met slepen en neerzetten, en de lay-out van een venster aanpassen aan de bedrijfsbehoeften. Op deze manier kunnen gebruikers werken met gebruikersinterfaces die zijn toegesneden op hun rol en hun behoeften.</p> <p>Met deze nieuwe mogelijkheid kunt u de volgende vensters aanpassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stamgegevens zakenpartner; • artikelstamgegevens; • inkoop- en verkoopdocumenten; • journaalboekingen, geregistreerde documenten en rekeningschema; • goederenontvangst, goederenafgifte, voorraadtransport en voorraadtransportaanvraag; • ontvangen en uitgaande betalingen. <p>U kunt voor elke gebruiker een standaardjabloon instellen of meerdere sjablonen aan een gebruiker toewijzen.</p>
<p>Functies verbergen</p>	<p>Met een nieuwe functionaliteit kunnen bedrijven SAP Business One verder aanpassen en toesnijden op de bedrijfsbehoeften door bepaalde functionaliteiten geheel te verbergen indien deze niet door het bedrijf worden gebruikt. Met behulp van deze nieuwe optie hebben bedrijven het voordeel van een lichtere applicatie die alleen de functionaliteit biedt en weergeeft die het bedrijf werkelijk nodig heeft en gebruikt. U kunt nu de volgende functionaliteiten verbergen en uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budget • paymentwizard • aanmaanwizard • kostenadministratie • serienummers en batches • productie • materiaalbehoefteplanning (MRP) • hoeveelheidseenheid <p>U kunt een of meer van de bovenstaande functionaliteiten verbergen via het tabblad <i>Functies verbergen</i> dat is toegevoegd aan het venster <i>Algemene instellingen</i> onder: ► Beheer ► Systeeminicialisatie of via de <i>Wizard snel configureren</i>, stap #2.</p>
<p>Documentregels uit Microsoft Excel kopiëren en plakken</p>	<p>Met de functionaliteit <i>Kopiëren en plakken uit Microsoft Excel</i> kunnen transactieregels zoals journaalboekingen en documentregels van verkoop- en inkoopdocumenten worden gekopieerd. U kunt de gewenste gegevens uit Microsoft Excel kopiëren en in de respectieve journaalboeking of het respectieve document in SAP Business One plakken.</p>

12 Uitbreidingen voor infrastructuur

Tabel 12: Uitbreidingen voor infrastructuur

Functie	Omschrijving
Integratieramwork	<ul style="list-style-type: none">• Het integratieramwork ondersteunt de 64-bits DI API-versie.• Het meldingenverslag van het integratieramwork bevindt zich nu in een databasetabel zodat u sneller toegang hebt tot verslagleggingsinformatie. Met de verbeterde gebruikersinterface kan op kolommen worden gesorteerd; u kunt de volgorde van kolommen definiëren, enzovoort.

13 Uitbreidbaarheid

SAP Business One is uitgerust met een programmeer-API die is gebaseerd op COM-technologie. U kunt de functionele werkomgeving van SAP Business One gewoon gebruiken, maar ook aan uw specifieke wensen aanpassen. De API wordt geleverd als een Software Development Kit (SDK), met de bijbehorende documenten en voorbeeldcodes. Met de SAP Business One SDK kunt u de functionaliteit van SAP Business One uitbreiden naar of wijzigen in branche- en bedrijfsspecifieke functionaliteit en interfaces met tools van externe leveranciers.

13.1 Uitbreidingen in Software Development Kit (SDK)

Tabel 13: Software Development Kit (SDK)

Functie	Omschrijving
Nieuw browserbesturingselement UI API	Het object <i>WebBrowser</i> is toegevoegd aan UI API.
Nieuwe DI API-services voor inventarisatie	Er zijn nieuwe DI API-services met betrekking tot inventarisatie uitgevoerd door meerdere tellers en voorraadbeginsaldo beschikbaar.

13.2 Uitbreidingen in door gebruiker gedefinieerde velden (UDF)

Tabel 14: Door gebruiker gedefinieerde velden (UDF)

Functie	Omschrijving
Vereenvoudigingsuitbreiding voor door gebruiker gedefinieerde velden (UDF)	Door gebruiker gedefinieerde velden hebben de volgende uitbreidingen: <ul style="list-style-type: none">• U kunt het UDF met slepen en neerzetten in het SAP Business One-systeemformulier of in de door de gebruiker gedefinieerde formulieren plaatsen.• Er zijn aanvullende valideringsregels aan UDF toegevoegd. Deze regels zijn als volgt: <i>Geen, Koppelen aan entiteiten, Door gebruiker gedefinieerde waarden en Geavanceerd</i>.

13.3 SAP Business One Studio

Tabel 15: SAP Business One Studio

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van SAP Business One Studio	<p>SAP Business One Studio maakt het efficiënt ontwikkelen van de SAP Business One SDK en andere uitbreidingsfuncties mogelijk. Het beschikt over de volgende uitbreidingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt add-on-oplossingen bouwen met behulp van de nieuwe SAPBusinessOneSDK.DLL waarin UI API en DI API zijn geïntegreerd.• De functies van SAP Business One Extension Manager zijn geïntegreerd in SAP Business One Studio voor Microsoft Visual Studio. U kunt nu lichtgewicht add-ons implementeren door de uitbreidingseigenschappen op te geven en de uitbreiding te verpakken.

13.4 SAP Business One Extension Manager

Tabel 16: SAP Business One Extension Manager

Functie	Omschrijving
SAP Business One Extension Manager	<p>De lichtgewicht implementatie voor add-ons wordt nu ondersteund. SAP Business One Extension Manager is ontworpen voor het beheer van de levenscyclus van uw add-ons. U hoeft geen gebruik te maken van InstallShield of gelijkwaardige tools van derden voor het levenscyclusbeheer. SAP Business One beheert de gehele levenscyclus van add-ons van begin tot eind. Het uitgebreide ARD-bestand (add-on-manifest) beschrijft de aanvullende implementatiestappen. Belangrijke voordelen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• geautomatiseerd levenscyclusbeheer voor add-ons;• geen operationele uitvaltijd vereist voor implementatie van add-ons;• geen beheerdersrechten vereist voor eindgebruikers die de add-on installeren;• add-on is geïntegreerd in pakket met SAP Business One Studio;

13.5 Remote support platform for SAP Business One

Tabel 17: Remote support platform for SAP Business One

Functie	Omschrijving
Nieuwe versie van Remote support platform for SAP Business One	<p>Remote support platform for SAP Business One, versie 3.1 is beschikbaar. Deze versie ondersteunt ook SAP Business One 9.1, versie voor SAP HANA. Met deze ondersteuningsuitbreiding is het volgende mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt een database van Remote support platform for SAP Business One, versie 3.1 creëren op zowel een Microsoft SQL-server als een SAP HANA-server.• U kunt zowel Microsoft SQL- als SAP HANA-databases bewaken na het configureren van Microsoft SQL- en SAP HANA-servers.• Taken voor het remote support platform for SAP Business One ondersteunen beide databaseplatforms. <p>Zie het document 'Nieuw in Remote support platform 3.1' voor meer informatie.</p>

Typografische conventies

Voorbeeld	Omschrijving
<Voorbeeld>	Schuine haken geven aan dat u deze woorden of tekens vervangt door de toepasselijke ingangen om deze in het systeem in te voeren, bijvoorbeeld "Voer uw <gebruikersnaam>" in.
▶ Voorbeeld ▶ Voorbeeld ▶	Pijlen die de onderdelen van een navigatiepad scheiden, bijvoorbeeld menuopties
Voorbeeld	Benadrukte woorden of uitdrukkingen
Voorbeeld	Woorden of tekens die u precies in het systeem invoert zoals ze in de documentatie worden weergegeven
www.sap.com	Tekstuele kruisverwijzingen naar een internetadres
/voorbeeld	Snelkoppelingen die aan het internetadres van een startpagina worden toegevoegd om snelle toegang tot specifieke inhoud op het web mogelijk te maken
123456	Hyperlink naar een SAP Note, bijvoorbeeld SAP Note 123456
Voorbeeld	<ul style="list-style-type: none"> • Woorden of tekens die worden aangehaald van het scherm. Dit zijn veldnamen, schermtitels, knopteksten, menunamen en menuopties. • Kruisverwijzingen naar andere documentatie of gepubliceerd werk
Voorbeeld	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoer op het scherm ten gevolge van een gebruikersactie, bijvoorbeeld berichten • Broncode of syntaxis rechtstreeks vanuit een programma aangehaald • Bestands- en mapnamen en de bijbehorende paden, namen van variabelen en parameters, en namen van installatie-, upgrade- en databasehulpprogramma's
EXAMPLE	Technische namen van systeemobjecten. Dit zijn rapportnamen, programmanamen, transactiecodes, databasetabelnamen en de belangrijkste concepten van een programmeertaal wanneer deze worden omgeven door hoofdtekst, bijvoorbeeld SELECT en INCLUDE
VOORBEELD	Toetsen op het toetsenbord

www.sap.com

© Copyright 2014 SAP AG. All rights reserved.
The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.

SAP