



PUBLIC (OPENBAAR)

2021-03-01

Nieuw in SAP Business One 10.0

Inhoud

1	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2102	5
1.1	Beheer	5
1.2	Verkoop, inkoop en service	6
1.3	Financieel beheer	7
1.4	Betalingen	9
1.5	Voorraad en distributie	9
1.6	Zakenpartners	10
1.7	Moduleoverschrijdende onderwerpen	10
1.8	Platform en uitbreidbaarheid	11
1.9	Levenscyclusbeheer	12
1.10	Business Intelligence	12
2	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2011	13
2.1	Webclient	13
2.2	Beheer	13
2.3	Verkoop, inkoop en service	15
2.4	Financieel beheer	16
2.5	Betalingen	18
2.6	Voorraad en distributie	19
2.7	Zakenpartners	20
2.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen	20
2.9	Platform en uitbreidbaarheid	20
2.10	Levenscyclusbeheer	22
3	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2008	24
3.1	Webclient	24
3.2	Beheer	24
3.3	Verkoop, inkoop en service	27
3.4	Financieel beheer	29
3.5	Productie	32
3.6	Voorraad en distributie	33
3.7	Zakenpartners	33
3.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen	34
3.9	Platform en uitbreidbaarheid	35
3.10	Levenscyclusbeheer	37
4	Nieuw in SAP Business One 10.0	38
4.1	Webclient	39

4.2	Beheer.	41
4.3	Verkoop, inkoop en service.	44
4.4	Financieel beheer.	48
4.5	Projectmanagement.	49
4.6	Voorraad en distributie.	50
4.7	Zakenpartners.	52
4.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	53
4.9	Platform en uitbreidbaarheid.	54
4.10	Levenscyclusbeheer.	56

Documenthistorie

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen.

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	25-10-2019	Eerste versie
1.1	11-12-2019	Voor versie 10.0 patchniveau 01 (PL01)
1.2	20-4-2020	Voor versie 10.0 patchniveau 02 (PL02)
1.3	20-8-2020	Voor versie 10.0 Feature Package 2008 (FP2008)
1.4	11-11-2020	Voor versie 10.0 Feature Package 2011 (FP2008)
1.5	1-3-2021	Voor versie 10.0 Feature Package 2102 (FP2008)

1 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2102

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2102.

i Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3000190](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2102.
- SAP Note [2826255](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0.

1.1 Beheer

Functie	Omschrijving
Bevoegdheid voor verwijderen van opportunity	U kunt de bevoegdheid voor het verwijderen van een opportunity instellen voor uw gebruikers of gebruikersgroepen.
Bevoegdheid voor prijs na korting in voorraadboekingslijst	Er zijn drie nieuwe bevoegdheden toegevoegd aan de categorie ► Voorraad ► Voorraadrapporten ► Voorraadboekingslijst ► in het venster Algemene bevoegdheden: • Prijs in inkoopdocumenten weergeven • Prijs in verkoopdocumenten weergeven • Prijs in voorraaddocumenten weergeven Met deze bevoegdheden kunt u gebruikers toestaan om het bedrag in het veld Prijs na korting in inkoop-, verkoop- en voorraaddocumenten in de Voorraadboekingslijst weer te geven.

Functie	Omschrijving
Toegang tot wijzigingsverslag verlenen aan gebruikers met alleen-lezenbevoegdheid voor documenten	Gebruikers met volledige bevoegdheid voor het Wijzigingsverslag en alleen-lezenbevoegdheid voor de volgende soorten documenten kunnen nu hun wijzigingsverslagen weergeven: • Verkoop- en inkoopdocumenten • Journaalboekingen • Goederenafgiften, goederenontvangsten, ontvangsten uit productie en afgiften voor productie • Productieorders • Voorraadtransporten en voorraadtransportaanvragen • Voorraadinitialisaties, inventarisaties en voorraadboekingen • Ontvangen en uitgaande betalingen
Uitbreiding voor integratie van SAP Business One met Microsoft 365	Vanaf SAP Business One Cloud 1.1 patchniveau 17 kunt u nu met integratie van SAP Business One met Microsoft 365 werken in SAP Business One Cloud.
Externe berekening van belasting via de DI API en servicelaag voor de lokalisaties voor China, Japan en Zuid-Korea.	De lokalisaties voor China, Japan en Zuid-Korea zijn uitgebreid zodat u extern berekende belastingbedragen op verkoopdocumenten kunt aanpassen via de DI API en servicelaag. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan op het tabblad Boekhoudgegevens van het venster Bedrijfsdetails. Deze functie werd ingeschakeld in SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de VS en later in de meeste andere lokalisaties. De bestaande functionaliteit in deze lokalisaties waarmee u belastingbedragen in verkoopdocumenten kunt aanpassen via de gebruikersinterface, blijft onveranderd.
Gebruikersinstellingen kopiëren voor specifieke formulieren	Het venster Gebruikersinstellingen kopiëren (voorheen het venster Formulierinstellingen kopiëren) is uitgebreid zodat u de specifieke formulieren kunt selecteren waarop u de formulierinstellingen van de gebruiker wilt toepassen.
Uitbreidingen voor verslag- en lay-out-beheer	Verslag- en lay-outbeheer zijn als volgt uitgebreid: • Nu kunt u rechtstreeks in het venster Verslag- en lay-outbeheer standaardlay-outs instellen voor documenten en rapporten. • Systeemlay-outs kunnen door superusers worden ingesteld als Inactief en worden daarom niet weergegeven in het venster Lay-out en volgorde.

1.2 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Verkoopdocumenten weergeven in inkoopwizard	Wanneer u een document storneert dat is gecreëerd door de wizard voor inkoopbevestiging, kunnen de artikelen in het gestorneerde document weer voor hergebruik worden weergegeven in de wizard.
Uitbreidingen voor BTW-nummerverificatie voor Duitse lokalisatie	Wanneer u documenten toevoegt, controleert SAP Business One de geldigheid van BTW-nummers van zakenpartners in overeenstemming met uw instellingen op het tabblad ZP van het venster Algemene instellingen .
Document Information Extraction-service	Document Information Extraction is een bestaande service (API) van SAP die informatie van digitale bestanden en gescande documenten automatisch leest en uitpakt. De service wordt beschikbaar gesteld voor gebruik met SAP Business One, zodat klanten documenten zoals facturen niet langer handmatig hoeven te verwerken. • SAP Business One maakt verbinding met de Document Information Extraction-service via de elektronische documentservice en een API. • De Document Information Extraction-service leest ontvangen facturen van ontvangen PDF's en JPG's en stuurt de gestructureerde informatie daarna in .JSON-bestanden door naar SAP Business One, waar ontvangen factuurconcepten worden gecreëerd. • De service wordt geactiveerd en beheerd via nieuwe opties in Documentinstellingen onder een nieuw Document Information Extraction-protocol. • Document Information Extraction is een cloudservice die wordt gehost en aangestuurd via het SAP Cloud Platform. De Document Information Extraction-service kan afzonderlijk van SAP Business One-licenties worden aangeschaft. • Partners (met uitzondering van OEM) die toegang hebben tot SAP PartnerEdge kunnen de volgende opname bekijken voor meer informatie over AI Business Services: Replay: SAP AI Business Services in SAP Business One 

1.3 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Formulier 1099-NEC	Formulier 1099-NEC (Nonemployee Compensation) is toegevoegd aan de softwareversie voor de Verenigde Staten.
Actualisatie van rekeningschema in Portugese lokalisatie	In het kader van de Portugese besluitwet 28/2019 wordt het rekeningschema geactualiseerd wanneer u een nieuw Portugees bedrijf creëert.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) in Braziliaanse lokalisatie	De functionaliteit voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) voor Brazilië is uitgebreid zodat u aanvullende details op de juiste wijze aan de staatsinstantie kunt melden. Onder andere de volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in de NFe-functie: - In de belastinginstellingen (Beheer > Definitie > Financieel > Belasting) vindt u nieuwe uitbreidingen in verschillende vensters, zoals het nieuwe venster <i>Indeling juridische tekst - definitie</i>, waar u verschillende indelingen voor juridische teksten kunt definiëren, en het nieuwe veld <i>Juridische tekst</i> in het venster <i>Belastingcode bepalen - definitie</i>. - In andere instellingen en bedrijfsdetails vindt u nieuwe velden in verschillende vensters, zoals het veld <i>Juridische tekst</i> in het venster <i>Magazijnen – definitie</i>, het veld <i>IT-bedrijf verantwoordelijk voor NFe</i> en het veld <i>Abonnement staat belastingvervangende</i> in het venster <i>Bedrijfsdetails</i>, tabblad <i>Lokalisatievelden</i> en ook het aankruisvakje <i>Negatieve regels blokkeren</i> in het venster <i>Documentinstellingen</i> voor journaalboekingen. - In de kop van marketingdocumenten vindt u aanvullende nieuwe velden zoals het veld <i>Eindgebruiker</i>, het veld <i>Juridische tekst</i>, het veld <i>Aanvullende juridische informatie</i> en het veld <i>Juridische tekst DANFE</i>. - In de regels van marketingdocumenten vindt u het nieuwe veld <i>Juridische tekst</i>. - Nieuwe versie van het NFe XML-bestand 4.0 is beschikbaar. - Nieuwe versie van DANFE is beschikbaar en vormt de gedrukte versie van de NFe XML-versie 4.0. - Bli-pakketscenario voor NFe is geactualiseerd en gepubliceerd. Zie SAP Note 3011261 voor meer informatie.
Uitbreidingen voor bij de bron ingehouden belasting (TCS) in India	- Nu kunt u TCS gebruiken in ontvangen/uitgaande vooruitbetalingsfacturen. - Met de nieuwe kolom <i>TCS-cumulatiebasis</i> in het venster <i>Sjabloon boekjaar - definitie</i> kunt u er nu voor kiezen het TCS-bedrag te cumuleren op basis van betalingen.
Uitbreiding voor de verslagen Proef- en saldbalans, Grootboek en Documentjournaal	Onder de uitgebreide selectiecriteria van de drie verslagen bevindt zich nu de optie <i>Correctie voor handmatige externe afstemming</i> als een van de transactiesoorten in de sectie <i>Origineel document</i> . Zie SAP Note 1678001 voor meer informatie.
Uitbreidingen voor elektronische facturatie van GST in India	De API-versie voor elektronische facturatie is geactualiseerd van 1.01 naar 1.03. Zie SAP Note 2902401 voor meer informatie.
Actualisering voor elektronische BTW-verslagen voor 2020 in Russische lokalisatie	In de Russische lokalisatie zijn nieuwe schema's voor elektronische BTW-verslagen vereist. Zie SAP Note 3017585 voor meer informatie.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor bronbelasting voor Mexico	Er zijn wijzigingen voor de verwerking van bronbelasting gepland voor de Mexicaanse lokalisatie: • Er zijn opties gepland om bronbelasting te berekenen per afzonderlijke regel in plaats van op documentniveau in relevante marketingdocumenten. • Bronbelasting kan worden bepaald voor hoeveelheidseenheden.
Uitbreidingen voor afzonderlijke certificering voor bronbelasting in Italië	Instanties vereisen een aangepaste model lay-out van de afzonderlijke certificering (Certificazione Unica) voor bronbelasting. De bedragen waarover geen bronbelasting wordt berekend en die geen leveranciersinkomsten zijn, worden gemarkeerd en gesplitst op een afzonderlijke rapportpagina. Zie SAP Note 3008920  voor meer informatie.

1.4 Betalingen

Functie	Omschrijving
Uitbreiding voor verslag conceptbetalingen	Gewone gebruikers kunnen nu ontvangen of uitgaande conceptbetalingen weer-geven die zijn gecreëerd door andere gebruikers, mits zij hiertoe de juiste be-voegdheden krijgen.
Verbeterde verwerking van rekening-overzichten	In het venster Rekeningafschrift details kan de ordervaluta nu afwijken van de ei-gen valuta.

1.5 Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Zakenpartnercatalogusnummers	In het venster Zakenpartnercatalogusnummers kunt u naar eigen wens een za-kenpartnercatalogusnummer instellen als het standaardnummer van het tabblad ZP of het tabblad Artikelen .

Functie	Omschrijving
Omzetverslagen, voorraadtransporten en consignatie voor de EU	Er zijn wijzigingen in omzetverslagen en wijzigingen voor consignatievoorraad gepland: • In Magazijnen is zakenpartnerinformatie beschikbaar zodat de voorraad onder consignatie kan worden bepaald. • In EU-omzetverslagen worden voorraadtransporten weergegeven, ter weerspiegeling van verschillende scenario's van en naar het thuisland van een bedrijf en verschillende EU-lidstaten.

1.6 Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Inactieve contactpersonen verbergen	Er is een nieuw aankruisvakje Inactieve contactpersonen in stamgegevens zakenpartner weergeven toegevoegd aan het tabblad Algemene instellingen  ZP . U kunt bepalen of inactieve contactpersonen worden weergegeven op het tabblad Stamgegevens zakenpartner  Contactpersonen .
Uitbreiding voor contactpersonen	Met het nieuwe veld Gekoppeld adres op het tabblad Contactpersonen van de stamgegevens zakenpartner kunt u nu de bestaande adressen van een zakenpartner voor Factureren aan , Betaling aan of Ontvanger koppelen aan de geselecteerde contactpersoon.
Uitbreidingen voor BTW-nummerverificatie in Duitse lokalisatie	Met het nieuwe venster BTW-nummers verifiëren kunt u nu naar wens de BTW-nummers van zakenpartners verifiëren bij de federale centrale belastingdienst.
Uitbreidingen voor configuratie van land/regio ter ondersteuning van ISO 3166-landcodes	In overeenstemming met de internationaal erkende ISO 3166-landcodes is het venster Land/regio - instellingen in SAP Business One uitgebreid zodat u tweeletterige codes (ISO Alpha-2 code), drieletterige codes (ISO Alpha-3 code) en drieletterige codes (ISO numeriek) kunt invoeren. Daarnaast zijn de veldlabels voor Land gewijzigd in Land/regio als gevolg van een wijziging in de manier waarop bepaalde geografieën worden weergegeven. Zie SAP Note 3019691  voor meer informatie.

1.7 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Nieuwe Crystal Reports-lay-outs in de lokalisatie voor Zwitserland	Naast de bestaande PLD-lay-outs (Print Layout Designer) en CR-lay-outs (Crystal Reports) kunt u nu kiezen uit diverse nieuwe CR-lay-outs. Zie SAP Note 3014707  voor een uitgebreide lijst van nieuwe CR-lay-outs.

1.8 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Standaardwaarden van Crystal Reports-parameters	Wanneer er Crystal Reports zijn geïmporteerd in SAP Business One kunt u nu de standaardwaarden zien van parameters die u hebt ingesteld in de SAP Crystal Reports Designer.
Aangemelde gebruiker ophalen	In de SQL-instructie van een gebruikersquery van SAP Business One of de objecten <code>RecordSet/RecordSetEx</code> van de DI API is nu een nieuwe parameter \$ <code>[USER]</code> beschikbaar, met de ID van de huidige aangemelde gebruiker. U kunt deze parameter gebruiken om de huidige gebruiker te volgen.
Gebruikersspecifieke velden ondersteunen koppeling met verkopers	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2101 kunt u bij het creëren van gebruikersspecifieke velden de functie <i>Gekoppeld aan entiteiten</i> gebruiken om het gebruikersspecifieke veld te koppelen aan een verkoper (databasetabel: <code>OSLP</code>).
SQLQueries in servicelaag ondersteunt gebruikersspecifieke objecten (UDO's) en gebruikersspecifieke tabellen (UDT's).	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2102 ondersteunt de entiteit <code>SQLQueries</code> in de servicelaag gebruikersspecifieke objecten en gebruikersspecifieke tabellen. Raadpleeg het hoofdstuk SQL Query in de handleiding <i>Working with SAP Business One Service Layer</i> voor meer informatie.
Entiteitstag (ETag) in servicelaag	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2102 is het ETag-mechanisme ingebouwd in de servicelaag om blinde gelijktijdige actualisering van een object te voorkomen. Raadpleeg het hoofdstuk ETag in de handleiding <i>Working with SAP Business One Service Layer</i> voor meer informatie.

1.9 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Samenvoeging van installatie- en upgradepakketten	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2102 zijn het installatiepakket en het upgradepakket samengevoegd tot één productinstallatiepakket. In het softwaredownloadcenter op het SAP Support Portal gaat u naar Installations & Upgrades of Support Packages & Patches om de nieuwste versie van SAP Business One te downloaden.
Gelokaliseerde demodatabases installeren	Nu kunt u de gelokaliseerde demodatabases voor SAP Business One afzonderlijk downloaden van het SAP Help Portal. Tijdens de productconfiguratie van SAP Business One kunt u via een referentiekoppeling in de wizard ook rechtstreeks naar het SAP Help Portal gaan om de gelokaliseerde demodatabases te downloaden.
Directe upgrades naar SAP Business One 10.0 FP 2102	De volgende grote of kleine releases worden op dit moment ondersteund voor upgrades naar SAP Business One 10.0 FP 2102: • SAP Business One 9.2 PL00-PL11 • SAP Business One 9.3 PL00-PL14 • SAP Business One 10.0 PL00-FP 2011
Upgrade van High Availability Landscape	Als u van een lagere versie van SAP Business One met high availability een upgrade uitvoert naar een van de volgende versies voor high availability, hoeft u het sld.xml-bestand niet langer handmatig te bewerken of te herstellen: • SAP Business One 10.0 FP 2102 of hoger • SAP Business One Cloud PL18 of hoger

1.10 Business Intelligence

Functie	Omschrijving
Crystal-dashboards toevoegen	Omdat Adobe sinds eind 2020 geen ondersteuning meer biedt voor Adobe Flash Player, krijgt u nu een waarschuwing wanneer u dashboards op basis van Adobe Flash, Crystal-dashboards, toevoegt aan de cockpit.

2 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2011

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2011.

i Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2967033](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2011.
- SAP Note [2826255](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0.

2.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Bevoegdheid voor duplicatie van documenten en records	De bevoegdheid <i>Documenten en records dupliceren</i> is beschikbaar voor documenten en records in de volgende businessobjecten: marketingdocumenten, stamgegevens zakenpartner, artikelstamgegevens en activiteiten. Met deze bevoegdheid kunt definiëren welke gebruikers documenten en records kunnen dupliceren.
Betaalde vooruitbetalingsaanvragen/-facturen koppelen	In een uitgaande factuur kunt u nu betaalde vooruitbetalingsaanvragen/-facturen koppelen door op de pijl naast het veld <i>Vooruitbetaling totaal</i> in de kop van de factuur te klikken.

2.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Vergrendelde gebruikers verbergen	Er is een nieuw aankruisvakje, <i>Vergrendelde gebruikers verbergen</i>, beschikbaar in de volgende gebruikersinterfaces: • Het tabblad <i>Gebruikersinstellingen</i> in het venster <i>Add-on-beheer</i>. • Het tabblad <i>Toegewezen gebruikers</i> in het venster <i>Sjabloon UI-configuratie</i>. • Het tabblad <i>Gebruikers</i> in het venster <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i>. • Het tabblad <i>Gebruikers</i> in het venster <i>Formulierinstellingen kopiëren</i> (beschikbaar in het venster <i>Gebruikers - Definitie</i>). U kunt dit aankruisvakje markeren om gebruikers te verbergen voor wie het aankruisvakje <i>Vergrendeld</i> is gemarkeerd in het venster <i>Gebruikers - Definitie</i>.
Migratietool voor rekeningschema	(Alleen beschikbaar in Portugal.) U kunt de <i>Migratietool voor rekeningschema</i> gebruiken om bestaande rekeningen te vervangen door nieuwe rekeningen en zo te voldoen aan de financiële vereisten.
Referentienummer klant/leverancier	De controles op gedupliceerde referentienummers voor klanten en leveranciers zijn uitgebreid. U kunt kiezen of de controle op gedupliceerde referentienummers voor klanten/leveranciers moet worden uitgevoerd voor één individuele klant/leverancier of voor alle klanten/leveranciers. U kunt ook kiezen of de controle op gedupliceerde referentienummers voor klanten/leveranciers moet worden uitgevoerd voor alleen het huidige boekjaar of voor alle boekjaren.
Bevoegdheid om de functie Tabel kopiëren te gebruiken	Met een nieuwe bevoegdheid, <i>Tabel kopiëren</i>, kunt u definiëren welke gebruikers een tabel tussen SAP Business One-documenten kunnen kopiëren en plakken.
Formulierinstellingen voor hoofdmenu beschikbaar voor gebruikers met indirecte toegang	Gebruikers met een licentie voor indirecte toegang kunnen de optie <i>Formulierinstellingen</i> voor het <i>hoofdmenu</i> gebruiken en definiëren welke menu-items moeten worden weergegeven. Deze optie is met name handig voor gebruikers van add-on-oplossingen, omdat zij hiermee alleen de menu-items die relevant zijn voor de add-on kunnen weergeven.
Formulieren in het venster Sjabloon UI-configuratie zijn gesorteerd	De formulieren in het venster <i>Sjabloon UI-configuratie</i> zijn op alfabetische volgorde gesorteerd. Gebruikers kunnen de eerste paar letters van een specifiek formulier typen (bijvoorbeeld "eig") om snel het gewenste formulier te vinden (<i>Eigenschappen zakenpartner</i>).
Bevestigingsmelding tijdens opschonen/blokken van persoonsgegevens voor zakenpartners zonder nulsaldo	Wanneer u de wizardactie <i>Persoonsgegevens opschonen</i> of <i>Persoonsgegevens blokkeren</i> selecteert in stap 2, <i>Algemene parameters</i> en een of meerdere geselecteerde zakenpartners geen nulsaldo hebben, wordt u gevraagd te bevestigen dat u wilt doorgaan met opschonen of blokkeren.

Functie	Omschrijving
Externe berekening van BTW via DI API of servicelaag voor Brazilië en India	U kunt de velden voor externe BTW-bedragen op verkoopdocumenten via de DI API of servicelagen aanpassen in de lokalisaties voor Brazilië en India. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan op het tabblad Boekhoudgegevens van het venster Bedrijfsdetails . Deze functie werd ingeschakeld in SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de VS en later in de meeste andere lokalisaties.
Wijzigingsverslag	U kunt de tool Wijzigingsverslag gebruiken om te bekijken welke wijzigingen zijn doorgevoerd in een gebruikersgroep op het tabblad Groepen in het venster Bevoegdheden .
Afdrukinstellingen	Naast marketingdocumenten kunt u ook PDF-kopieën van betalings- en stortingsdocumenten automatisch exporteren naar de standaard bijlagenmap en de geëxporteerde documenten toevoegen aan betalings- en stortingsdocumenten.
Licentieballon	Voorheen werd de licentieballon elke keer wanneer u zich aanmeldde bij SAP Business One weergegeven en was er geen optie om de licentieballon automatisch te verbergen. Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is er een nieuw aankruisvakje, Licentiegegevens weergeven bij opstarten toegevoegd aan het venster Gebruikers - Definitie (►) Beheer ► Instellingen ► Algemeen ► Gebruikers ►), waarmee u een standaardwaarde kunt instellen voor de weergave van de licentieballon.

2.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Elektronische documentservice en Framework voor elektronische documenten	De Elektronische documentservice (EDS) en het Framework voor elektronische document (EDF) zijn als volgt geactualiseerd en verbeterd: • Gebruikers kunnen bestandsnamen en paden definiëren als uitvoer. • EDS-connectors kunnen worden geactiveerd en gedeactiveerd in de gebruikersinterface. • Mogelijkheid tot aangepaste validaties in EFM voor SPP-bestanden. • PEPPOL-gegevens kunnen worden geïmporteerd van Excel. • ICT-kwartaalopgaven en BAS-rapporten kunnen in Nederland worden geproduceerd zonder EDS. • MYF-rapporten kunnen in Griekenland worden geproduceerd zonder EDS.

Functie	Omschrijving
Geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort kunnen worden geactualiseerd op documentniveau	Nu kunt u de geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort bekijken en actualiseren op het tabblad <i>Boekhouding</i> van de volgende documenten. Wanneer u deze documenten creëert worden de standaardwaarden gekopieerd van de stamgegevens zakenpartner. • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • Uitgaande creditnota • Uitgaande vooruitbetalingsfactuur (alle lokalisaties behalve CZ, SK, HU, PL, RU, UA) • Levering • Retour • Ontvangen factuur • Ontvangen reservefactuur • Ontvangen creditnota • Ontvangen vooruitbetalingsfactuur (alle lokalisaties behalve CZ, SK, HU, PL, RU, UA) • Goederenontvangst bestelling • Retouren De geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort van de documenten die zijn gegenereerd met de volgende tools en methodes worden gekopieerd van de basisdocumenten, niet van de stamgegevens zakenpartner: • Documentaanmaakwizard • Paymentwizard • Facturatiewizard • Kopiëren naar • Kopiëren van

2.4 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Actualiseren van velden in journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes toestaan	Er is een nieuw aankruisvakje, <i>Actualiseren van referenties, opmerkingen en UDF's in journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes toestaan</i>, beschikbaar in het venster <i>Documentinstellingen</i> () <i>Beheer</i> > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Documentinstellingen</i> > <i>tabblad Per Document</i> > <i>document Journaalboeking</i> >). Als het aankruisvakje is gemarkeerd, kunt u de volgende velden actualiseren in de kop en regels van journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes: <i>Opmerkingen</i>, <i>Ref1</i>, <i>Ref2</i>, <i>Ref3</i> en klantspecifieke velden.
E-Books	E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisa-tie voor Griekenland die in versie 10.0 FP 2011 als volgt wordt geactualiseerd: • Uitbreidingen ter ondersteuning van handmatige journaalboekingen. • Bepaling van factuursoort op basis van documentnummerserie. • Een optie om standaardwaarden toe te voegen aan lege velden in de <i>E-Books-melding</i>.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) in de lokalisatie voor Brazilië	De functionaliteit voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) voor Brazilië is uitgebreid zodat u aanvullende details op de juiste wijze aan de staatsinstantie kunt melden. Onder andere de volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in de NFe-functie: - In de belastinginstellingen (Beheer > Instellingen > Financieel > Belasting) vindt u nieuwe uitbreidingen in diverse vensters, zoals nieuwe belastingcategorieën, aanvullende standaardwaarden voor <i>Attributen</i> en voor <i>Returncodes</i>, en het nieuwe veld <i>Aanpassing</i> in het venster <i>Gebruik - Instellingen</i>. - In het venster <i>Stamgegevens zakenpartner</i> vindt u nieuwe velden op diverse tabbladen, zoals het veld <i>Type eindgebruikersaanwezigheid</i>, het veld <i>Juridische tekst</i> en het veld <i>Bevoegdheid om NFe op te vragen bij SEFAZ</i>. - In het venster <i>Artikelstamgegevens</i> vindt u nieuwe velden op diverse tabbladen, zoals het veld <i>Hoeveelheid op controlezegel</i>, het veld <i>CEST-code</i>, het veld <i>Indicator voor relevante schaal</i> en het veld <i>CNPJ van producent</i>. De waarden in die velden worden automatisch naar de relevante regels van marketingdocumenten gekopieerd. - In de regels van marketingdocumenten vindt u aanvullende nieuwe velden, zoals het veld <i>UF-code fiscaal voordeel</i>, het veld <i>ICMS-vrijstellingsreden onbezwaarde belasting</i>, het veld <i>Inkoopordernummer</i> en het veld <i>Artikelnummer inkooporder</i>. - In de meeste uitgaande en ontvangen marketingdocumenten vindt u nieuwe uitbreidingen op het tabblad <i>Logistiek</i>, zoals de knoppen <i>Goederenafgifteplaats</i> en <i>Leveringsplaats</i>, waarmee u nieuwe vensters opent waar u alle details over die plaatsen kunt invullen. In uitgaande marketingdocumenten vindt u ook nieuwe velden zoals: <i>Code verzendstaat</i>, <i>Naam verzendplaats</i> en <i>Naam douanekantoor</i>. - In het venster <i>Exportproces</i> (Verkoop – debiteuren > Uitgaande factuur > Logistiek > Exportproces) en in het venster <i>Importproces</i> (Inkoop – crediteuren > Ontvangen factuur > Logistiek > Importproces) vindt u nieuwe uitbreidingen, zoals nieuwe opties in de lijst <i>Transportroute</i>, het veld <i>Teruggave: schorsingsregeling</i>, het veld <i>Aantal geëxporteerde artikelen</i> en het veld <i>Type import</i>. Zie SAP Note 2980052 voor meer informatie.
Bij de bron ingehouden belasting (TCS) in India	De nieuwe provisie van Sec 206C (1H) wordt nu ondersteund in SAP Business One en SAP Business One, versie voor SAP HANA. Zie SAP Note 2951026 voor meer informatie.

2.5 Betalingen

Betalingen

Functie	Omschrijving
Verbeterde verwerking van rekeningoverzichten	- In het venster Bankafschrift: regeldetails uitgebreid kunt u nu voor bankafschriftregels met de boekingsmethode Zakenpartner van/naar bankrekening distributieregels definiëren. Na voltooiing van het rekeningoverzicht worden de regels toegepast op de gecreëerde betalingen. - In het venster Rekeningafschrift details kunt u nu de meeboekrekening definiëren voor bankafschriftregels met de boekingsmethode Zakenpartner van/naar bankrekening en waarvoor u geen document hebt geselecteerd, dus in het geval van a-contobetalingen. Na voltooiing van het rekeningoverzicht wordt de meeboekrekening toegepast op de gecreëerde betalingen. - In het venster Bankafschrift: regeldetails uitgebreid kunt u nu klantorders en bestellingen toevoegen via het venster Open documenten toevoegen voor bankafschriftregels met de boekingsmethode Zakenpartner van/naar bankrekening. BSP creëert vooruitbetalingsfacturen of -aanvragen op basis van de orders en bestellingen. - In het venster Rekeningafschrift details kunt u nu het rekeningoverzicht ook voltooiën als het verschil niet gelijk is aan nul, en het beginsaldo van uw huidige rekeningoverzicht mag afwijken van het eindsaldo van het vorige rekeningoverzicht.

2.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Contextmenu	U kunt het Verslag laatste prijzen openen voor een artikel via het contextmenu in het venster Artikelstamgegevens .
Leveranciernaam weergeven	In het veld Hoofdleverancier op het tabblad Inkoop van het venster Artikelstamgegevens wordt de leveranciernaam weergegeven met de leveranciercode.
Artikelstamgegevens	U kunt nu het volgende doen: - De markering van het aankruisvakje Inkoopartikel wijzigen voor: - Een artikel dat een onderliggend element is van een stuklijst. - Een bovenliggend artikel van een Productiestuklijst of Referentiestuklijst. - De markering van het aankruisvakje Verkoopartikel wijzigen voor een artikel dat onderdeel is van een Productiestuklijst of Referentiestuklijst, als het artikel geen onderdeel is van een andere Verkoopstuklijst of Montagestuklijst.
Artikelstamgegevens	Nu kunt u Inkoopartikel kiezen voor een artikel van het type Werk of Reis .

2.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Verificatie van BTW-nummers voor lokalisatie voor Duitsland	Nu kunt u de BTW-nummers van zakenpartners verifiëren bij de federale centrale belastingdienst met de optie BTW-nummers verifiëren van de knop U kunt ook .

2.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Documentreferentie	Wanneer u een document dupliceert, ziet u een systeemmelding waarin u kunt aangeven of u een referentie wilt creëren tussen het origineel en de duplicaten. U kunt ook aangeven of het systeem uw antwoord moet onthouden en de melding niet meer moet weergeven.
Regelwijziging Volgende zoeken in Formulierinstellingen	Voorheen was de regel voor Volgende zoeken in Formulierinstellingen <code>Start with</code>, wat betekende dat de applicatie kon zoeken naar de regels waarvan alleen de eerste woorden overeenkwamen, maar niet naar de regels waar de zoekterm in het midden stond. Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is de regel <code>Contains</code> geïmplementeerd in plaats van de regel <code>Start with</code>. Wanneer u een zoekterm (woord/letters/zin) invoert, zoekt de applicatie naar de eerste regel die de zoekterm bevat. Als u op Volgende zoeken drukt, gaat de applicatie naar de volgende regel met die zoekterm.

2.9 Platform en uitbreidbaarheid

Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
SAP Crystal Reports (versie voor SAP Business One)	SAP Crystal Reports 2016 SP8, versie voor SAP Business One is beschikbaar en MapInfo MapX 3.5 is verwijderd.

Functie	Omschrijving
Servicelaag ondersteunt SQL Query	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 ondersteunt de Servicelaag op de Microsoft SQL Server en SAP HANA een zeer flexibele SQL Query, met als doel de querymogelijkheden van de servicelaag te verbeteren en de handmatige inspanningen voor de implementatie van views te beperken. De entiteit <code>SQLQuery</code> is beschikbaar in de Servicelaag. Naast de gebruikelijke CRUD-methodes is er een aanvullende begrensde functie <code>List</code> beschikbaar, voor de uitvoering van de SQL-statement die door deze entiteit wordt vertegenwoordigd. Raadpleeg het hoofdstuk <i>SQL Query</i> in de handleiding Working with SAP Business One Service Layer voor meer informatie.
Ondersteuning van door gebruiker gedefinieerde tabellen via Importeren van Excel	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u door gebruikers gedefinieerde tabellen importeren van Excel om te voorkomen dat u ze handmatig een voor een moet toevoegen. In de vervolgkeuzelijst <i>Geg.type voor import</i> van het venster <i>Uit Excel importeren</i> ( <i>Beheer</i> > <i>Geg.import/-export</i> > <i>Gegevensimport</i> > <i>Uit Excel importeren</i> ) is een nieuw gegevens <i>Door gebruiker gedefinieerde tabellen</i> beschikbaar.
Query's toevoegen aan menu	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u uw query's toevoegen aan het hoofdmenu van SAP Business One, zodat u deze rechtstreeks vanaf het menu-item kunt uitvoeren. In het venster <i>Query opslaan</i> is een nieuwe knop <i>Toewijzen aan menu</i> beschikbaar. U kunt het aankruisvakje <i>Menu-item</i> markeren en de menu-informatie opgeven om de query weer te geven in het hoofdmenu van SAP Business One. i Opmerking Wanneer de query wordt geopend via een menu, staat de query alleen in de weergavemodus.
Beveiligingsuitbreidingen voor add-ons	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is de beveiliging van add-ons uitgebreid. In het venster <i>Extension Manager</i> is een nieuw tabblad <i>Beveiligingsinstellingen</i> toegevoegd. Als u op het tabblad <i>Beveiligingsinstellingen</i> het aankruisvakje <i>Beveiligingscertificaat inschakelen</i> markeert, verifieert het beveiligingsmechanisme add-ons die zijn geregistreerd bij de Add-on-manager en wordt de certificaatinformatie van het primaire uitvoerbare bestand gelezen. U moet vertrouwde certificaten voor uw add-ons uitgeven en de certificaten importeren. U kunt de geïmporteerde certificaten weergeven of verwijderen.

Functie	Omschrijving
Functie voor licentiecontrole in DI API	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u via de DI API opvragen of een gebruiker een licentie heeft voor toegang tot een formulier. Er is een nieuwe functie <code>GetLicenseStatus</code> beschikbaar in de DI API. Invoerparameters: <code>UserName</code>, <code>FormID</code> Uitvoerresultaat: Licentietype (Nee, Alleen lezen, Volledig)
Tool Metadata2JavaScript voor servicelaag in Microsoft SQL-omgeving	Voorheen was de tool <code>Metadata2JavaScript</code> alleen beschikbaar in de Linux-omgeving. Met deze tool kunt u de metagegevens van SAP Business One (UDF/UDO/UDT) converteren naar JavaScript. U moest echter handmatig een JavaScript SDK verzorgen in de Microsoft SQL-omgeving. Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is deze tool ook beschikbaar in de Microsoft Windows-omgeving. Raadpleeg de sectie <i>JavaScript SDK Generator Tool</i> in de handleiding Working with SAP Business One Service Layer voor meer informatie.
Dumpbestand voor servicelaag	Nu kunt u automatisch dumpbestanden creëren voor het geval de servicelaag crasht. In de servicelaagcontroller zijn een nieuw aankruisvakje <i>Coredump</i> en een nieuwe knop <i>Downloaden</i> toegevoegd.
Servicelaag JavaScript Extension oData versie 4.0	JavaScript Extension werkt nu met oData version 4.0 in de servicelaag.
<code>HolidayDates</code> beschikbaar in DI API en servicelaag	Het object <code>HolidayDates</code> en <code>HolidayService</code> (DB-tabel <code>OHLD</code> en <code>HLD1</code>) zijn beschikbaar in de DI API en het object <code>Holidays</code> is beschikbaar in de servicelaag.
<code>AddressService</code> beschikbaar in DI API en servicelaag	Het object <code>AddressFormats</code> en <code>AddressService</code> (DB-tabel <code>OADF</code>) zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag.
Regels invoegen in productieorderraster via DI API	Nu kunt u regels op elke gewenste locatie invoegen in het productieorderraster via de DI API (bijvoorbeeld om artikel- of resourcecomponentregels in te voegen in een specifieke route-etappe).

2.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
SAP Business One Components High Availability	De primaire License Manager en secundaire License Manager worden nu tijdens de installatie met het virtuele IP-adres geregistreerd in de System Landscape Directory.
SAP Business One Cloud Components High Availability	

3 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2008

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2008 .

i Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2948670](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2008.
- SAP Note [2826255](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0.

3.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Webclient	In het venster <i>Relatiekaart</i> kunt u nu de exacte basisdocumenten van een specifiek businessobject in een label weergeven door op het pictogram  op de verbindinglijn te klikken. Er wordt een label weergegeven met de details van het basisdocument, zoals documentsoort, documentnummer, zakenpartnercode en documentstatus.

3.2 Beheer

Beheer

Functie	Omschrijving
Paden definiëren	Nu kunt u handmatig paden invoeren of plakken op het tabblad <i>Pad</i> van het venster <i>Algemene instellingen</i> .
Gebruikersaccount	U kunt de gebruikerscode van een verwijderde gebruiker opnieuw gebruiken voor een nieuwe gebruiker. De code van de verwijderde gebruiker wordt vervangen door een unieke dummywaarde. U kunt Support voor de gebruiker herstellen als deze is verwijderd.

Functie	Omschrijving
Lokalisatiemigratietool	Met de <i>Lokalisatiemigratietool</i> kunt u van de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/Republiek Ierland (GB)</i> migreren naar de lokalisaties voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> of <i>Griekenland (GR)</i>. Vanwege het vertrek van het VK uit de Europese Unie (EU) in een proces dat ook wel Brexit wordt genoemd, is er een SAP Business One-lokalisatie voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> beschikbaar voor klanten in het VK die na Brexit willen blijven voldoen aan wettelijke voorschriften. Veel klanten in Griekenland gebruiken de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/Republiek Ierland</i>. Door de introductie van de lokalisatie voor Griekenland en de E-Books-functionaliteit voor Griekenland moeten klanten in Griekenland hun lokalisatie migreren om te blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften in Griekenland. • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> is alleen beschikbaar in de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/Republiek Ierland (GB)</i>, vanaf versie 10.0 FP 2008, voor migratie naar de lokalisatie voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> of de lokalisatie voor <i>Griekenland (GR)</i>. • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> begeleidt u door het migratieproces door u opties en informatie over het migratieproces te geven. • De migratie van lokalisaties kan niet ongedaan worden gemaakt. • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> zal uitsluitend in een beperkt aantal pakketten met uitgebreide functionaliteit beschikbaar zijn en naar verwachting worden stopgezet vanaf versie 10.0 FP 2108.
Alarmfuncties	Het venster <i>Alarmfuncties</i> heeft de nieuwe naam <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i> gekregen. Er is een nieuw venster <i>Alarmfuncties</i> beschikbaar waarin u het volgende kunt doen: • Een overzicht maken van systeem- en gebruikersalarmen • Alarmen filteren, gebruikersalarmen creëren, de alarmstatus instellen en gebruikersalarmen verwijderen • Klik op de koppelingspijl naast een alarm om het venster <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i> te openen. U kunt gebruikersbevoegdheden voor het verwijderen van gebruikersalarmen configureren in het venster <i>Bevoegdheden</i>.
Opmerkingen bij document	Er is een nieuwe optie <i>Alleen handmatige opmerkingen</i> beschikbaar in de sectie <i>Documentopmerkingen omvatten</i> op het tabblad <i>Beheer</i> > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Documentinstellingen</i> > <i>Algemeen</i>. Wanneer deze optie is ingeschakeld en u <i>Kopiëren naar</i> gebruikt om een verkoop-, inkoop- of voorraaddocument te kopiëren, bevat het veld <i>Opmerkingen</i> in het doeldocument alleen de opmerkingen die door gebruikers in het brondocument zijn ingevoerd, behalve het <i>Basisdocumentnummer</i> en het <i>Referentienummer zakenpartner</i>.

Functie	Omschrijving
Gebruikers verwijderen	Wanneer u een gebruiker verwijdert die nog steeds een geldige licentie heeft voor het bedrijf waarbij u zich aanmeldt, kunt u zowel de licentie als de gebruiker ineens verwijderen, of de licentiedetails weergeven.
Zoeken naar bevoegdheden	De knop <i>Zoeken</i> in het venster <i>Bevoegdheden</i> is nu vervangen door <i>Volgende zoeken</i>. Wanneer u een trefwoord invoert in het invoerveld, wordt het eerste matchresultaat dat het trefwoord bevat, automatisch weergegeven. U kunt op <i>Volgende zoeken</i> klikken om naar het volgende matchresultaat te gaan.
Vergrendelde gebruikers verbergen	Er is een nieuw aankruisvakje <i>Vergrendelde gebruikers verbergen</i> toegevoegd aan het venster <i>Bevoegdheden</i> en aan de tabbladen <i>Toewijzen</i> en <i>Toewijzingen</i> in het venster <i>Beheer</i> .
Nieuwe bevoegdheid	Er is een nieuwe bevoegdheid <i>Documenten en records dupliceren</i> beschikbaar. Hiermee bepaalt u de gebruikerstoegang tot de optie <i>Dupliceren</i> in het contextmenu.
Uitbreiding van wijzigingsverslag	Er zijn twee nieuwe kolommen, <i>Geactualiseerd op/om</i> en <i>Gecreëerd op/om</i>, beschikbaar in het venster <i>Wijzigingsverslag</i>. U kunt de specifieke datum en tijd zien waarop een record is gecreëerd of geactualiseerd. Als u een nieuwe zakenpartner of een nieuw artikel creëert in de respectieve stamgegevens, wordt er een record weergegeven in het venster <i>Wijzigingsverslag</i> en wordt het veld <i>Geactualiseerd op/om</i> geactualiseerd.
Actualisering van standaardwaarden voor belastinggroepen en belastingaangiftevakken in Finland	Voor nieuwe bedrijfsdatabases zijn de standaardwaarden voor belastinggroepen en belastingaangiftevakken geactualiseerd. Zie SAP Note 2940682 voor meer informatie.

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van licenties	Vanaf release 10.0 FP 2008 zijn de volgende licenties uitgebreid: • Gebruikers met een startpakketlicentie hebben nu volledige bevoegdheid voor de volgende functies: Beheer, Financiële boekhouding, CRM, Verkoop - debiteuren, Inkoop - crediteuren, Zakenpartners, Voorraad, Resources, MRP, Services, Projectmanagement, Cashflowprognose, Geavanceerde beschikbaarheid en de SAP Business One Service mobiele app. Gebruikers met een startpakketlicentie hebben gedeeltelijke bevoegdheid voor Excel-rapporten en Interactieve analyse. • De licentie voor indirecte toegang kan nu in combinatie met een startpakketlicentie worden gebruikt. Als systeembeheerder kunt u een licentiebestand met een licentie voor indirecte toegang en een startpakketlicentie importeren, zodat uw gebruikers deze licenties samen kunnen gebruiken. • Gebruikers met een licentie voor beperkte logistiek of licentie voor beperkte CRM hebben nu volledige bevoegdheid voor alle items onder Voorraad  Prijslijsten . Zie de License Comparison Chart for SAP Business One voor meer informatie.
Licentieserver geeft foutmeldingen weer	Voorheen retourneerde de licentieserver voor bepaalde bewerkingfouten alleen de foutcode. Vanaf release 10.0 FP 2008 retourneert de licentieserver een foutcode en een foutmelding, zodat u meer inzicht krijgt in de fout, met name bij het importeren van een licentiebestand.

3.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Retouraanvragen en retouraanvragen inkoop afbreken	U kunt retouraanvragen en retouraanvragen inkoop op de volgende manieren afbreken: • Open het rapportvenster Open documenten, selecteer documenten en kies daarna Wijzigen in Afgebroken . • Open in een document het contextmenu en kies Afbreken. • Kies in het hoofdmenu Gegevens de optie Afbreken.
Uitbreiding van sjablonen voor periodieke transacties	Er zijn twee extra opties, Tweewekelijks en Elke twee maanden beschikbaar in Herhalingsperiode voor sjablonen voor periodieke transacties.

Functie	Omschrijving
Selectiecriteria toevoegen voor sjablonen voor periodieke transacties	Wanneer u <i>Sjablonen voor periodieke transacties</i> kiest in de modules <i>Verkoop - debiteuren</i> of <i>Inkoop - crediteuren</i>, of wanneer u <i>Sjablonen</i> kiest in het venster <i>Bevestiging van periodieke transacties</i>, is het oude venster <i>Periodieke transacties - sjablonen</i> vervangen door een nieuw venster <i>Sjablonen voor periodieke transacties - selectiecriteria</i>, waarin u selectiecriteria voor uw gewenste sjablonen kunt instellen. De optie <i>Periodieke sjablonen filteren</i> in het oude venster, waarmee u het venster <i>Periodieke sjablonen filteren</i> kunt openen, heet vanaf nu <i>Documenten</i>, waarmee u het venster met de nieuwe naam <i>Sjablonen voor periodieke transacties - documentselectie</i> kunt openen, waarin u nog steeds de documentsoorten kunt selecteren die u wilt opnemen in uw rapporten. De optie <i>Periodieke transacties filteren</i> in het venster <i>Bevestiging van periodieke transacties</i> heeft de naam <i>Documenten</i> gekregen, waarmee u ook <i>Sjablonen voor periodieke transacties - documentselectie</i> kunt openen.
Belastingberekening mogelijk voor vooruitbetalingsfacturen in de lokalisaties voor de VS en Canada	Nu kunt u belastingen in vooruitbetalingsfacturen berekenen door het aankruisvakje <i>Belastingberekening inschakelen in vooruitbetalingsfacturen</i> te markeren in ► Beheer ► Systeeminitialisatie ► Documentinstellingen ► tabblad Per document ► voor uitgaande en ontvangen vooruitbetalingen. Voor vooruitbetalingsfacturen die zijn gemaakt van inkoop- of klantorders via het venster <i>Deposito op order</i> kunt u aangeven of er belasting moet worden berekend via het aankruisvakje <i>Belastingberekening inschakelen in vooruitbetalingsfacturen</i> in het venster <i>Deposito op order</i>.
Elektronische documentservice	Er is een nieuwe elektronische documentservice (EDS) beschikbaar waarmee u elektronische documenten en rapporten voor SAP Business One en SAP Business One, versie voor SAP HANA kunt verwerken en verzenden. De EDS heeft een online dashboard waarin u de service kunt bewaken. De elektronische documentservice is onderdeel van het framework voor elektronische documenten en rapportage en biedt aanvullende mogelijkheden voor het beheer van marketingdocumenten die elektronisch met SAP Business One worden verwerkt. De functie ondersteunt de volgende protocollen: • Algemeen • Tsjechische Republiek – EET • EU PEPPOL • Griekenland – E-Books • Italië – elektronische factuuraanmaak (FPA) • Hongarije – elektronische factuuraanmaak (Online Számla) • Mexico – CFDI elektronische factuuraanmaak en betalingen • Spanje – directe informatievoorziening (SII)

Functie	Omschrijving
CFDI-import van documenten met UUID's in de lokalisatie voor Mexico	De CFDI-functionaliteit voor Mexico is uitgebreid zodat u elektronische documenten in XML-indeling kunt importeren. De ondersteunde documenten omvatten ontvangen facturen, ontvangen creditnota's en ontvangen vooruitbetalingsfacturen. Uitgaande betalingen en elektronische afstemmingen worden ondersteund via de wizard voor het importeren van elektronische documenten. Er zijn aanvullende wijzigingen doorgevoerd in inkomende betalingen, elektronische rapporten en het DIOT-rapport. De functionaliteit voor elektronische documenten is beschikbaar in de servicelaag; de Electronic File Manager kan ook op Linux worden gebruikt.

3.4 Financieel beheer

Financieel beheer

Functie	Omschrijving
E-Books	E-Books is een wettelijk voorschrift met betrekking tot elektronische verslaglegging en een functie ontwikkeld voor de lokalisatie voor Griekenland in versie 10.0 FP 2008. Factuur- en boekhoudkundige gegevens worden van SAP Business One naar de AADE-instanties verzonden via het myDATA-platform van de instanties. Er wordt E-Books-verslaginformatie terug ontvangen van de instanties, waarna deze informatie wordt verwerkt in documenten en records in SAP Business One. • Uitgaande facturen en uitgaande creditnota's zijn inbegrepen in het E-Books-voorschrift. • Er is een beperkte set inkomende facturen en creditnota's inbegrepen in het E-Books-voorschrift. • Er zijn nieuwe instellingen beschikbaar in de volgende gebieden voor het beheer van E-Books: Documentinstellingen, Rekeningschema en Details grootboekrekening, BTW-codes, Bronbelasting, Stamgegevens zakenpartner en marketingdocumenten. • Met een nieuw rapport genaamd E-Books kunt u kiezen wat u wilt opnemen in de verslagen van uw bedrijf. • Monitor elektronisch document heeft nieuwe informatie om E-Books-verslaglegging te beheren, te controleren en uit te voeren. • Documenten die worden ingediend en goedgekeurd door de instanties, krijgen een referentie Markering of Markering van factuur met negatieve waarde, die wordt vastgelegd in SAP Business One. • E-Books draait op de nieuwe Elektronische documentservice.

Functie	Omschrijving
Wizard voor herwaardering grootboekrekeningen voor lokalisatie voor Argentinië	In het Rekeningschema kunt u selecteren voor welke grootboekrekeningen herwaardering moet worden uitgevoerd op alle rekeninghoofdniveaus. In het venster Grootboekrekeningbepaling kunt u een REPOMO herwaarderingsrekening instellen voor het boeken van het aangepaste inflatiebedrag op geld- en meeboekrekeningen. In de wizard voor herwaardering grootboekrekeningen kunt u een actieve herwaarderingsrekening kiezen uit het Rekeningschema. Daarnaast kunt u een specifiek filiaal kiezen om alleen de transacties van dit filiaal te herwaarderen en ervoor kiezen de transacties in dat specifieke filiaal te creëren. De mogelijkheid tot het selecteren van een filiaal is ook beschikbaar in andere lokalisaties met de wizard voor herwaardering grootboekrekeningen, zoals Mexico en Chili.
Actualisering van standaard auditbestand voor BTW-aangiften 2020 in Polen	Vanaf oktober 2020 geldt in Polen de wettelijke verplichting om maandelijkse gegevens te melden in een nieuwe vorm van Standaard bestandsbeheer (SAF-T) via een nieuwe JPK BTW-bestandsstructuur genaamd JPK_V7M. Zie SAP Note 2902385 voor meer informatie.
Uitbreidingen van escfile.map in Israël	Als uw bedrijf gebruikmaakt van rekeningen op basis van segmenten ( Beheer  Systeeminitialisatie  Bedrijfsdetails  Basisinitialisatie  Segmenteringsrekeningen gebruiken  en u cheques afdruckt met behulp van het bestand escfile.map, gebruikt de depositorekening vanaf nu de rekeningsegmentcodes in plaats van de rekeningcodes. Zie SAP Note 2933191 voor meer informatie.
Uitbreidingen bij het toevoegen van handmatige journaalboekingen	U ontvangt een systeemmelding voordat u een handmatige journaalboeking toevoegt en hebt de mogelijkheid deze melding toe te voegen aan de meldingsvoorkeuren.
BTW-vrijstellingen in Costa Rica	Nu kunt u BTW-vrijstellingen definiëren in het nieuwe venster BTW-vrijstellingen voor zakenpartners en ze toepassen tijdens het creëren van een marketingdocument.

Functie	Omschrijving
Intrastat	Er zijn nieuwe uitbreidingen beschikbaar voor de Intrastat-functionaliiteit: • Intrastat vrachtkosten worden automatisch gekopieerd van het basisdocument naar het doeldocument. • U kunt kiezen of u goederenontvangstbestellingen en leveringen van eerdere verslagperiodes wilt opnemen in het huidige bestand. • Marketingdocumenten worden opgenomen of uitgesloten van de wizard Intrastatverklaring op basis van het land in de validatie van het ontvangersadres. • Voor ontvangen creditnota's, uitgaande creditnota's, retouren en correctiefacturen zonder basisdocument worden de Gerefereerde maand en het Gerefereerd jaar automatisch overgenomen van de gegevens van het gerefereerde document in het specifieke marketingdocument in Boekhouding > Gerefereerd document > Documenten waarnaar wordt verwezen > Datum. • Aard van transactie, Bestemmingsregio voor import en Regio van oorsprong voor export worden overgenomen van de artikelregels in marketingdocumenten. • Er is een nieuw XML-indelingsbestand beschikbaar voor de lokalisatie voor Duitsland. Daarnaast wordt de bestandsnaam automatisch ingevuld conform de naamgevingsconventie van de instanties en moet u zorgen dat het pad naar de XML-bestandsmap is gedefinieerd op het tabblad Beheer > Systeeminitalisatie > Algemene instellingen > Pad. Zie SAP Note 2938876 voor meer informatie. • Intrastat uitbreidingen voor de lokalisatie voor Frankrijk: ◦ Een nieuw XML-bestand wordt geleverd als Intrastat FR 2020. ◦ Het BTW-nummer van de zakenpartner aan wie de factuur werd verzonden, wordt weergegeven in velden 108-121 van het bestand. ◦ De kolom Postcode magazijn is beschikbaar in de stap Transacties van de wizard Intrastatverklaring en wordt gebruikt in het veld Regio in het Intrastat bestand. ◦ De nieuwe kolom Type driehoekstransactie is beschikbaar in Configuratie invoerrecht met specifieke codes die automatisch worden ingevuld in de wizard Intrastatverklaring: 21 Livraison exoneree 11 Acquisitions intra-communautaires 31 Facturations dans le cadre d'opérations triangulaires Zie SAP Note 2952562 voor meer informatie.

Functie	Omschrijving
FDI-import van documenten met UUID's	De CFDI-functionaliteit voor Mexico is uitgebreid om u te helpen elektronische documenten in XML-indeling te importeren. De ondersteunde documenten omvatten ontvangen facturen, ontvangen creditnota's en ontvangen vooruitbetalingsfacturen. Uitgaande betalingen en elektronische afstemmingen worden ondersteund via de wizard voor het importeren van elektronische documenten. Er zijn aanvullende wijzigingen doorgevoerd in inkomende betalingen, elektronische rapporten en het DIOT-rapport. De functionaliteit voor elektronische documenten is beschikbaar in de servicelaag; de Electronic File Manager kan ook op Linux worden gebruikt.
Uitbreidingen voor elektronische facturatie van GST in India	- De query's en ssp-bestanden zijn nu aanwezig in SAP Business One, u hoeft ze niet toe te voegen of te importeren. - Bij het opslaan van de json-bestanden kunt u de bestandsextensie <i>.json</i> kiezen in de vervolgkeuzelijst in plaats van deze extensie te moeten typen. Zie SAP Note 2902401  voor meer informatie.
Aanpassing van XML-bestanden voor de 2065M Domestic Recapitulative Statement in de lokalisatie voor Hongarije	Het XML-bestand voor de 2065M Domestic Recapitulative Statement voor BTW-aangiften voor de lokalisatie voor Hongarije is aangepast en voldoet nu aan de meest recente juridische wijzigingen: - De limiet aan het BTW-bedrag is opgeheven. - Het rapport bevat het veld <i>Lokale belasting-ID</i> dat wordt gebruikt bij online facturatie.

3.5 Productie

Productie

Functie	Omschrijving
Stuklijstkoppen in batches verwijderen	Er is een nieuwe beheertaakoptie <i>Kop stuklijst verwijderen</i> in het venster <i>Stuklijstbeheer - selectiecriteria</i> , waarmee u stuklijstrecords in batches kunt verwijderen.
Productieorders inbegrepen in wizard voor inkoopbevestiging	Nu kunt u inkoopdocumenten baseren op productieorders in de wizard voor inkoopbevestiging. Er zijn diverse nieuwe velden toegevoegd aan het venster <i>Productieorder</i> om deze functionaliteit te ondersteunen. Bovendien kunt u dankzij de uitbreiding productieorders aan elkaar koppelen.

3.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van Inventarisatie en Voorraadboeking	Er is een informatief veld met de naam <i>Einde boekjaar</i> beschikbaar in de vensters <i>Inventarisatie</i> en <i>Voorraadboeking</i> om de einddatum van het jaar aan te geven.
Uitbreidingen van het inventarisatie-transactierapport	In de sectie <i>Parameters inventarisatietransacties</i> van het venster <i>Inventarisatietransactierapport - selectiecriteria</i> zijn de volgende criteria toegevoegd: • <i>Einde boekjaar</i> • <i>Klantspecifieke velden</i>: u kunt klantspecifieke velden selecteren die zijn gedefinieerd in de categorieën <i>Voorraadboeking</i>, <i>Voorraadboeking - regel</i>, <i>Inventarisatie</i> en <i>Inventarisatie - regel</i> in het venster <i>Klantspecifieke velden - beheer</i>. U kunt er ook voor kiezen de bovenstaande informatie weer te geven in het inventarisatietransactierapport.
Uitbreidingen van artikelkosten	Wanneer het aankruisvakje <i>Voorraadvrijgave zonder artikelkosten toestaan</i> niet is gemarkeerd op het tabblad <i>Basisinitialisatie</i> van het venster <i>Bedrijfsdetails</i> , kunt u nu documenten boeken met artikelen waarvan de kosten zijn afgerond naar nul conform de decimalen die zijn gedefinieerd voor <i>Bedragen</i> in het venster <i>Algemene instellingen</i> .
Uitbreidingen van artikelduplicatie	Nu kunt u ervoor kiezen barcodes niet te dupliceren bij het dupliceren van artikelen door het aankruisvakje <i>Barcodes dupliceren bij duplicatie van artikelen</i> niet te markeren op het tabblad ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminitalisatie</i> ► <i>Algemene instellingen</i> ► <i>Voorraad</i> ► <i>Artikel</i> ►.
Uitbreidingen in Alternatieve artikelen	<i>Artikelomschrijving</i> is nu beschikbaar in het venster <i>Alternatieve artikelen</i> , naast de <i>Artikelcode</i> .

3.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen obligolimiet	Bij de obligolimiet worden ontvangen cheques die worden gebruikt in uitgaande betalingen nu behandeld als geëndosseerde cheques.

Functie	Omschrijving
Chequesaldo controleren	Nu kunt u cheques van een zakenpartner controleren met het nieuwe venster Chequesaldo in het algemene gebied van het venster Stamgegevens zakenpartner .
Uitbreidingen van effectieve prijs	Nu kunt u ervoor kiezen bij het berekenen van de effectieve prijs rekening te houden met alle prijsbronnen, ongeacht of u een korting hebt gedefinieerd in het venster Kortingsgroepen. • U kunt deze optie voor alle zakenpartners inschakelen door het aankruisvakje Effectieve prijs houdt rekening met alle prijsbronnen te markeren op het tabblad Beheer > Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > Prijzen. • U kunt deze optie voor een specifieke zakenpartner inschakelen door het aankruisvakje Effectieve prijs houdt rekening met alle prijsbronnen te markeren op het tabblad Stamgegevens zakenpartner > Betingscondities.

3.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Gerefereerd document	De functie Gerefereerd document is nu beschikbaar voor de volgende documenten: • Ontvangen betalingen • Uitgaande betalingen • Voorraadherwaardering • Inventarisatie • Voorraadboeking U kunt de relatie van alle refererende en gerefereerde documenten bekijken en volgen in de Relatiekaart.
Verzonden e-mails weergeven	Er is een nieuwe optie Verzonden e-mails weergeven beschikbaar in het contextmenu van inkoop- en verkoopdocumenten en voorraadtransportaanvragen. Met deze optie kunt u zien naar welke zakenpartners een document is verzonden via SAP Business One Mailer en Microsoft Outlook.

Functie	Omschrijving
Documentstatus	De nieuwe waarden <i>Open; gemaild</i> en <i>Open; afgedrukt en gemaild</i> zijn beschikbaar in het veld <i>Status</i> voor inkoop- en verkoopdocumenten en voorraadtransportaanvragen. <i>Open; gemaild</i> geeft aan dat een document is geopend en via SAP Business One Mailer of Microsoft Outlook naar zakenpartners is verzonden. <i>Open; afgedrukt en gemaild</i> geeft aan dat een document is geopend en zowel is afgedrukt als gemaild.
Tabblad Bijlagen	U kunt de volgende nieuwe opties gebruiken om bijlagen van verkoop-, inkoop- en voorraaddocumenten naar doeldocumenten te kopiëren: - Het aankruisvakje <i>Bijlagen kopiëren van basisdocument naar doeldocument</i> op het tabblad <i>Documentinstellingen</i> > <i>Algemeen</i>. Dit is een algemene instelling. Als dit aankruisvakje is gemarkeerd, is het aankruisvakje <i>Kopiëren naar doeldocument</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i> standaard gemarkeerd wanneer u nieuwe documenten creëert. - Het aankruisvakje <i>Kopiëren naar doeldocument</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i>. Met deze optie kunt u kiezen of u bijlagen wilt kopiëren, ongeacht de algemene instelling.
Configuratie van verzendwijzen	Er is een nieuw aankruisvakje <i>Actief</i> beschikbaar in het venster <i>Beheer</i> > <i>Definitie</i> > <i>Voorraad</i> > <i>Verzendwijzen</i>. U kunt deze optie gebruiken om verzendwijzen te verbergen of weer te geven.

3.9 Platform en uitbreidbaarheid

Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Koppeling van klantspecifieke velden in een klantspecifieke tabel aan systeemobjecten en klantspecifieke objecten	Voorheen kon u een klantspecifiek veld in een systeemformulier koppelen aan een systeemformulier, een klantspecifieke tabel of een klantspecifiek object. U kon een klantspecifiek veld in een klantspecifieke tabel echter niet koppelen aan een systeemformulier of klantspecifiek object. Vanaf release 10.0 FP 2008 kunt u een klantspecifieke veld in een klantspecifieke tabel ook koppelen aan een systeemformulier of klantspecifiek object.
SAP Business One Studio Suite ondersteunt Microsoft Visual Studio 2017 en 2019	Vanaf release 10.0 FP 2008 biedt SAP Business One Studio Suite ondersteuning voor Microsoft Visual Studio 2017 en 2019. U kunt SAP Business One Studio gebruiken in Microsoft Visual Studio 2017 en 2019, zodat u de meest actuele IDE kunt gebruiken met SAP Business One SDK.

Functie	Omschrijving
Verwerking van UI API-fouten - log- en dumpbestand	Wanneer u voorheen een add-on van SAP Business One gebruikte, werd de UI API-server af en toe afgesloten. Vanaf release 10.0 FP 2008 kunt u een variabele voor de systeemomgeving gebruiken, genaamd <code>ENABLE_UIAPI_LOGDUMP</code> , om aan te geven of u log- en dumpbestanden voor de UI API-server wilt inschakelen. Zie SAP Note 2930411 voor meer informatie.
Veldlengte <i>Artikelomschrijving</i> uitgebreid tot 200 tekens	Voorheen had het veld <i>Artikelomschrijving</i> in het venster <i>Artikelstamgegevens</i> (het veld <code>ItemCode</code> in de databasetabel <code>OITM</code> en de databasetabellen <code>SITM</code> en <code>UITM</code>) een maximumlengte van 100 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 200 tekens.
Veldlengte <i>Ref. 3</i> uitgebreid tot 100 tekens	Voorheen had het veld <i>Ref. 3</i> in het venster <i>Journaalboeking</i> (het veld <code>Ref3</code> in de databasetabel <code>OJDT</code> en het veld <code>Ref3Line</code> in de databasetabel <code>JDT1</code>) een maximumlengte van 27 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 100 tekens.
Veldlengte <i>Naam branche</i> uitgebreid tot 40 tekens	In het venster <i>Branche - definitie</i> (wanneer u een nieuwe branche definieert via ► Zakenpartners ► Stamgegevens zakenpartner ► tabblad Algemeen ►):
Veldlengte <i>Omschrijving branche</i> uitgebreid tot 120 tekens	- Voorheen had het veld <i>Naam branche</i> (het veld <code>IndName</code> in de databasetabel <code>OOND</code>) een maximumlengte van 15 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 40 tekens. - Voorheen had het veld <i>Omschrijving branche</i> (het veld <code>IndDesc</code> in de databasetabel <code>OOND</code>) een maximumlengte van 30 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 120 tekens.
Bij het creëren van een serviceaanvraag via de DI API worden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger automatisch geactualiseerd	Voorheen werden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger bij het creëren van een serviceaanvraag via de Data Interface (DI) API niet automatisch gekopieerd van de zakenpartner. Vanaf release 10.0 FP 2008 worden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger in de serviceaanvraag automatisch gekopieerd van de zakenpartner.
PEPPOL-velden beschikbaar in de DI API en servicelaag	De volgende voor PEPPOL relevante velden zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag: - PEPPOL BIS-codelijsten (documentsoorten en artikelcodes) - Relevante velden in documenttabellen (<i>Land van oorsprong</i>, <i>Standaard artikelidentificatie</i>, <i>Goederenclassificatie</i>)
Eigenschap <code>MainUsage</code> van het object <code>BusinessPartners</code> beschikbaar	De eigenschap <code>MainUsage</code> (lezen/schrijven) van het object <code>BusinessPartners</code> (het veld <code>MainUsage</code> in de databasetabel <code>OCRD</code>) is beschikbaar in de DI API en servicelaag.

Functie	Omschrijving
Meer eigenschappen van het object <code>SalesPersons</code> beschikbaar	De volgende eigenschappen van het object <code>SalesPersons</code> (databasetabel <code>OSLP</code>) zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag: • <code>Telephone</code> (lezen/schrijven, 20 tekens) • <code>Mobil</code> (lezen/schrijven, 50 tekens) • <code>Fax</code> (lezen/schrijven, 20 tekens) • <code>Email</code> (lezen/schrijven, 100 tekens)
Eigenschappen <code>BaseType</code> en <code>BaseEntry</code> van het object <code>Documents</code> beschikbaar	Vanaf release 10.0 FP 2008 is BTW-factuur voor magazijntransport beschikbaar in de DI API en servicelaag van de lokalisatie voor India. De eigenschappen <code>BaseType</code> en <code>BaseEntry</code> zijn vanaf nu beschikbaar in het object <code>Documents</code> voor uitgaande en ontvangen facturen.
Eigenschap <code>DocumentRemarksInclude</code> van het object <code>ExtendedAdminInfo</code> beschikbaar	De nieuwe eigenschap <code>DocumentRemarksInclude</code> is beschikbaar in het object <code>ExtendedAdminInfo</code> ter vervanging van de bestaande eigenschap <code>BaseField</code> in het object <code>AdminInfo</code> in de DI API en servicelaag.
Methode <code>RemoveUserAndLicense</code> van het object <code>Users</code> beschikbaar	De nieuwe methode <code>RemoveUserAndLicense</code> is beschikbaar in het object <code>Users</code> in de DI API en servicelaag. U kunt deze methode uitsluitend in het on-premise landschap gebruiken, niet in het cloudlandschap.

3.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Herconfiguratiemodus	U kunt de installatieparameters herconfigureren door de componentwizard te gebruiken voor de volgende componenten van SAP Business One: • Webclient • Servicelaag • Elektronische documentservice (EDS) • SLD Agent

4 Nieuw in SAP Business One 10.0

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functionele uitbreidingen en wijzigingen beschreven die zijn doorgevoerd in de GA-versie, inclusief patchniveau 00 t/m patchniveau 02 (PL00 - PL02) van SAP Business One 10.0 .

i Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2842030](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL00.
- SAP Note [2867212](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL01.
- SAP Note [2873360](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL02.
- SAP Note [2826255](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0.

4.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Webclient	De webclient voor SAP Business One is ontworpen volgens de principes van de SAP Fiori-gebruikerservaring. De webclient is beschikbaar in alle UI-talen van SAP Business One en ondersteunt de onderstaande basislogica en processen: • Verkoop - debiteuren ◦ Klantoffertes, klantorders, leveringen en uitgaande facturen ◦ Weergave in lijstview ◦ Documenten bewerken ◦ Documenten creëren (handmatig of vanuit basisdocumenten) ◦ Conceptdocumenten creëren en verwerken ◦ Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrukken ◦ Documenten in het goedkeuringsproces verwerken door auteurs ◦ Vrachtkosten beheren ◦ Retouren en uitgaande creditnota's ◦ Weergave in lijstview ◦ Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrukken i Opmerking In de lokalisaties voor Brazilië en India bieden we alleen de viewmodus voor verkoopdocumenten. Het creëren van leveringen of facturen is niet toegestaan in de lokalisatie voor Argentinië. • Inkoop – crediteuren Leveranciersoffertes, bestellingen, goederenontvangsten PO, ontvangen facturen, retouren en ontvangen creditnota's. ◦ Weergave in lijstview ◦ Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrukken • Zakenpartners ◦ Weergave in lijstview ◦ Stamgegevens zakenpartner bewerken ◦ Nieuwe zakenpartners creëren • Artikelen ◦ Weergave in lijstview ◦ Artikelen bewerken ◦ Nieuwe artikelen creëren

Functie

Omschrijving

- Activiteiten
 - Weergave in lijstview
 - Activiteiten bewerken
 - Nieuwe activiteiten creëren
 - Meldingen en herinneringen voor activiteiten
- Meerdere filialen
- Invoer van wisselkoersen
- Relatiekaart
- Door gebruikers gedefinieerde objecten, tabellen en velden

i Opmerking

De webclient ondersteunt de volgende lokalisaties:

Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hongarije, Hongkong, Ierland, India, Israël, Italië, Japan, Libanon, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

4.2 Beheer

Beheer

Functie	Omschrijving
Nieuwe lokalisatie voor het Verenigd Koninkrijk	Er is een nieuwe lokalisatie beschikbaar voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK): • De nieuwe lokalisatie is verkrijgbaar als voorbereiding op het vertrek van het VK uit de Europese Unie, ook wel brexit genoemd. De brexit heeft mogelijk gevolgen voor handel, boekhouding, belastingen en rapportage. De nieuwe lokalisatie houdt rekening met toekomstige wijzigingen in verband met de brexit. • De bestaande lokalisatie Verenigd Koninkrijk/Ierland krijgt de nieuwe naam VK Internationaal/Republiek Ierland. • In eerste instantie kunnen klanten in het VK ervoor kiezen een nieuwe bedrijfsdatabase te creëren in de nieuwe of bestaande lokalisatie. • SAP stopt de ondersteuning van wettelijke voorschriften voor het VK in de lokalisatie VK Internationaal/Republiek Ierland na 2020. De exacte datum moet nog worden bevestigd. Klanten in het VK moeten overstappen op de nieuwe lokalisatie om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen. • In 2020 wordt er een speciale tool voor SAP Business One 10.0 uitgegeven waarmee klanten in het VK eenvoudig kunnen overstappen op de nieuwe lokalisatie. De tool is onderdeel van een patch die wordt uitgegeven volgens de patchplanning. De tool is tijdelijk beschikbaar, gedurende enkele patches, en wordt daarna gedeactiveerd. • De nieuwe lokalisatie is een rechtstreekse kopie van de bestaande lokalisatie, met uitzondering van de verplichte activering van de instellingen <i>Uitgebreide belastingverslagen</i> en <i>Making Tax Digital</i> voor nieuwe bedrijven in de nieuwe lokalisatie. Activering van de instellingen <i>Uitgebreide belastingverslagen</i> en <i>Making Tax Digital</i> is een voorwaarde voor migratie naar de nieuwe lokalisatie. Zie SAP Note 2519116  voor meer informatie.
SAP Business One Office 365 Integration	Nu kunt u SAP Business One Office 365 Integration gebruiken om documenten, rapporten en query's als Word- of Excel-bestanden te exporteren naar Microsoft OneDrive en ze online te bekijken. U kunt ook uw eigen exportsjablonen ontwerpen.
Goedkeuringsproces	U kunt fiatteurs in staat stellen een geregistreerd document met de status In behandeling te actualiseren.
Afdrukinstellingen	U kunt serviceaanvragen en servicecontracten afdrukken en e-mailen en ze direct na het maken exporteren als PDF-bestand.

Functie	Omschrijving
Bevoegdheid	Nu kunt u verschillende toegangsrechten definiëren voor verschillende tabbladen in de vensters <i>Artikelstamgegevens</i> en <i>Stamgegevens zakenpartner</i> voor uw gebruikers of gebruikersgroepen.
Boekingsperioden	In het venster <i>Boekingsperioden</i> kunt u nu het volgende doen: • De gegevens in de kolommen sorteren met de muis en het toetsenbord of met het venster <i>Tabel sorteren</i>. • Gegevens zoeken in de (eerste) gesorteerde kolom met het veld <i>Zoeken</i>. • De datum bij <i>Vervaldatum tot</i> van de nieuwe boekingsperiode automatisch instellen op de laatste dag van de geselecteerde maand van het volgende boekjaar.
Gebruikersnaam weergeven	Het veld <i>Gebruikersnaam</i> is toegevoegd aan de volgende tabbladen: •  <i>Beheer</i>  <i>Licentie</i>  <i>Licentiebeheer</i>  <i>Toewijzing</i>  en <i>Toewijzing</i> •  <i>Beheer</i>  <i>Add-ons</i>  <i>Add-onbeheer</i>  <i>Gebruikersvoorkeuren</i>  Sorteren op gebruikerscode of gebruikersnaam wordt ondersteund.
Schermmweergave	De volgende vensters zijn nu beschikbaar als volledig scherm: • <i>Algemene instellingen</i> • <i>Boekingsperioden</i> • <i>Bedrijfsdetails</i> • <i>Afdrukinstellingen</i> • <i>Interne afstemmingen</i> en <i>Afstemming</i> (nu ook beschikbaar wanneer <i>Soort afstemming</i> is ingesteld op <i>Semi-automatisch</i>) • <i>Cheques voor betaling</i> • <i>Documentaanmaakwizard</i> • <i>Speciale prijzen globaal actualiseren</i> • <i>Herwaardering proef- en saldibalans</i> • <i>Grootboek</i> • <i>Lay-out en volgorde</i> • <i>Goedkeuringsaanvraag voor genereren</i> • <i>Goedkeuringsniveaus</i> • <i>Transacties exporteren naar SAP Business One</i> • <i>Betalingswijzen</i> • <i>Betalingscondities</i> • <i>Configuratie bevoegdheidsgroepen</i> in Querymanager • <i>Verslag- en lay-outbeheer</i> •  <i>Klantspecifieke velden</i>  <i>Veldgegevens</i>  • <i>Configuratiebeheer</i> • <i>Cashflow</i> • <i>Add-on-manager</i>

Functie	Omschrijving
Werkbalk verbergen	Nu kunt u de werkbalk zo nodig verbergen om uw werkgebied te vergroten.
Gebruiker of bedrijf wijzigen	Gebruikersnaam en Bedrijfsnaam staan nu centraal boven aan het scherm van SAP Business One. Als u hierop klikt, wordt het venster Bedrijf selecteren geopend waarin u de gebruiker of het bedrijf kunt wijzigen.
Bevoegdheidsgroepen voor prijslijsten	Er zijn 6 nieuwe bevoegdheidsgroepen voor prijslijsten toegevoegd. U kunt een bevoegdheidsgroep voor een prijslijst opgegeven en bevoegdheden aan de groep toewijzen voor verschillende gebruikers en gebruikersgroepen.
Conversatiehistorie live samenwerking	De conversatiehistorie van live samenwerking kan per periode worden verwijderd. Zie SAP Note 2852445  voor meer informatie.
Externe berekening van BTW via DI API of servicelaag voor meer lokalisaties	U kunt het veld voor het externe belastingbedrag in verkoopdocumenten aanpassen via de DI API of servicelaag in de lokalisaties voor landen van de EU, Argentinië, Australië, Canada, centraal Midden-Oosten en Noord-Afrika, Chili, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Panama, Rusland, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zwitserland. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan op het tabblad Boekhoudgegevens van het venster Bedrijfsdetails . Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de Verenigde Staten.
Meervoudige planning voor serviceaanvragen inschakelen	Het aankruisvakje Meervoudige planning voor serviceaanvragen inschakelen is verplaatst van het tabblad Algemeen in het venster Documentinstellingen naar het tabblad Per document in het document Serviceaanvraag .

4.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Document afdrukken	In het venster Document afdrukken – selectiecriteria zijn verschillende veelgebruikte velden toegevoegd waarmee u documenten kunt filteren. Formulierinstellingen is nu geactiveerd in het venster Document afdrukken. U kunt ervoor kiezen extra velden weer te geven voor verschillende documenten: • Verkoopdocument • Inkoopdocument • Betaling • Btw-factuur • Journaalboeking • Goederenontvangst en goederenafgifte • Voorraadtransport en voorraadtransportaanvraag • Productieorder • Serviceaanvraag • Servicecontract • Wissel – vorderingen; wissel – verplichtingen; en wissel – transacties U kunt meerdere serviceaanvragen of servicecontracten ineens afdrukken en e-mailen.
Uitgaande factuur Ontvangen factuur	U kunt het veld Vervaldatum in de vensters Uitgaande factuur en Ontvangen factuur bewerken nadat de factuur gedeeltelijk is afgestemd. De nieuwe Vervaldatum moet op of na de laatste Afstemdatum vallen.
Backorderrapport	In het Backorderrapport worden nu alle uitgaande reservefacturen weergegeven die niet volledig zijn geleverd of niet volledig zijn gecrediteerd, ongeacht hun betalingsstatus.
Een verkoop- of inkoopdocument toevoegen	De knop Toevoegen in verkoop- en inkoopdocumenten is uitgebreid met de volgende opties: • Toevoegen en nieuw Hiermee voegt u een document toe en opent u een nieuw venster waarin u nog een document kunt creëren. Deze optie is vergelijkbaar met de vorige knop Toevoegen. • Toevoegen en weergeven Hiermee voegt u een document toe en geeft u het weer. • Toevoegen en sluiten Hiermee voegt u een document toe en sluit u het venster. Uw laatste keuze wordt onthouden en is van toepassing wanneer u het venster van het betreffende document de volgende keer opent.

Functie	Omschrijving
Wizard voor inkoopbevestiging	Voor het creëren van inkoopdocumenten in netto- of brutomodus is een nieuwe kolom <i>Prijsmodus</i> toegevoegd aan de tabel in het venster <i>Posities basisdocument</i> van de <i>wizard voor inkoopbevestiging</i>. U kunt <i>Netto</i> of <i>Bruto</i> kiezen voor <i>Prijsmodus</i>. De bestaande kolom <i>Brutoprijs na korting</i> in de tabel heeft de nieuwe naam <i>Brutoprijs na korting in basisdocument</i> gekregen.
Activiteitenoverzichten	U kunt activiteiten filteren op klantspecifieke velden in het venster <i>Activiteitenoverzicht - selectiecriteria</i>. U kunt klantspecifieke velden weergeven voor activiteiten in het <i>Activiteitenoverzicht</i> en overzichten van <i>Mijn activiteiten</i> via <i>Formulierinstellingen</i>. Standaard worden in het <i>Activiteitenoverzicht</i> en overzichten van <i>Mijn activiteiten</i> nu alleen open activiteiten weergegeven.

Functie	Omschrijving
Lijst met open posten	Nu kunt u de volgende documentinformatie bekijken in het verslag Lijst met open posten. Deze gegevens zijn standaard niet zichtbaar; u moet ze zichtbaar maken in het venster Formulierinstellingen. • Owner (niet beschikbaar voor voorraadtransportaanvraag, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Verkoopmedewerker/Koper (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Opmerkingen (niet beschikbaar voor ontbrekende artikelen) • Goedgekeurd (beschikbaar voor klantorder, bestelling, retouraanvraag en retouraanvraag inkoop) • Gecreëerd door (niet beschikbaar voor ontbrekende artikelen) • Contactpersoon (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Betalingscondities (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, voorraadtransportaanvraag, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Zakenpartnerproject (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, voorraadtransportaanvraag, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Klantspecifieke velden in documentkoppen In het verslag kunt u meerdere documenten van de volgende soorten rechtstreeks sluiten en storneren: • Klantofferte • Klantorder • Aanvraag tot bestellen • Leveranciersofferte • Bestelling In het verslag kunt u meerdere documenten van de volgende soorten rechtstreeks sluiten: • Retouraanvraag • Retouraanvraag inkoop

Functie	Omschrijving
Klantspecieke velden in documentregels bewerken	Voorheen konden klantspecifieke velden in documentregels (van artikel- en servicedocumenten) niet worden geactualiseerd nadat het document was toegevoegd of afgesloten. Vanaf SAP Business One 10.0 patchniveau 01 kunt u instellen dat de klantspecifieke velden in documentregels kunnen worden bewerkt, ongeacht de documentsoort/regelstatus/documentstatus. Er is een nieuw aankruisvakje <i>Actualiseren van door gebruikers gedefinieerde velden toestaan wanneer documentregels onbewerkbaar zijn</i> toegevoegd aan elk documentobject op het tabblad ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>Per document</i> ►. Als u dit aankruisvakje markeert, kunt u de klantspecifieke velden in documentregels bewerken. De nieuwe bevoegdheidsinstellingen zijn toegevoegd onder ► <i>Bevoegdheden</i> ► <i>Verkoop - debiteuren</i> ► en <i>Inkoop - crediteuren</i> en kunnen worden gebruikt om te bepalen of gebruikers klantspecifieke velden in documentregels mogen bewerken.
Klantoffertes toevoegen	U kunt het veld <i>Standaard geldig-tot-datum</i> van de documentsoort <i>Klantofferte</i> bewerken op het tabblad ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>Per document</i> ►. Wanneer u een klantofferte creëert, wordt de standaardwaarde bij <i>Geldig tot</i> ingesteld op het aantal maanden/dagen/weken na de <i>Boekingsdatum</i> dat u opgeeft in het veld <i>Standaard geldig-tot-datum</i>.
Opties van vervolgkeuzelijst weergeven of verbergen	U kunt klantspecifieke opties weergeven of verbergen in de vervolgkeuzelijst van de volgende velden in de module <i>Service</i>: - Velden in het venster <i>Serviceaanvraag: Status aanvraag, Oorsprong, Probleemtype, Probleemsubtype</i> en <i>Soort aanvraag</i> - Het veld <i>Status</i> in het venster <i>Oplossingendatabase</i>
PEPPOL	PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) is een internationaal platform voor elektronisch factureren met regels en specificaties voor elektronische communicatie met Europese overheidsinstanties ten behoeve van verwervingsprocessen. Instellingen die gebruikmaken van openbare verwerving binnen de EU (Europese Unie) moeten elektronische facturen accepteren en verwerken volgens Europese normen voor elektronische facturatie. Veel Europese en niet-Europese landen gebruiken PEPPOL als infrastructuur voor algemene elektronische uitwisseling van zakelijke documenten. Vanaf patchniveau 02 kunt u PEPPOL-processen beheren in SAP Business One. De volgende locaties hebben hun eigen specifieke functionaliteit voor elektronische facturatie en bieden geen ondersteuning voor PEPPOL: Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Guatemala, India en Mexico.

Functie	Omschrijving
QR-codes creëren	U kunt QR-codes creëren op de afdruklay-outs van marketingdocumenten. Voer de informatie die nodig is voor het creëren van QR-codes in op het tabblad Boekhouding van marketindocumenten; voor uitgaande verkoopdocumenten en ontvangen inkoopdocumenten heet dit veld QR-code creëren van. U kunt de QR-code-informatie handmatig toevoegen, via DI-input of via een formule in een geformatteerde zoekopdracht. De bron voor QR-codes kan ook een klantspecifiek veld zijn dat wordt aangeroepen door een API. Van bepaalde documenten moet de lay-out in sommige gevallen handmatig door gebruikers worden aangepast. Partners kunnen gebruikmaken van een API-service en een gratis open-sourcebibliotheek om QR-codes te creëren.
Groepsnummer actualiseren	In de volgende scenario's kunt u het Groepsnummer op leveranciersoffertes wijzigen in het volgende nummer in de vooraf gedefinieerde serie: • Twee of meer gebruikers voegen tegelijkertijd een leveranciersofferte toe. • U creëert een leveranciersofferte van een concept met een Groepsnummer dat al wordt gebruikt in een andere leveranciersofferte.
Equipmentkaart	U kunt meerdere zakenpartners toevoegen aan een equipmentkaart. Daarnaast kunt u bij het creëren van een uitgaande factuur of levering voor een nieuwe zakenpartner met een artikel op een bestaande niet-beëindigde equipmentkaart, de zakenpartner automatisch toevoegen aan de equipmentkaart. Als het artikel op een of meer beëindigde equipmentkaarten aanwezig is, kunt u automatisch een nieuwe equipmentkaart met de zakenpartner creëren.

4.4 Financieel beheer

Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Opmerkingen journaalboekings	Nu kunt u tot 254 tekens invoeren in het veld Opmerkingen van journaalboekingen en in journaalgegevensvelden van verschillende documenten.
Financiële rapporten	Nu kunt u stamgegevens van zakenpartners en accounts rechtstreeks openen via de volgende rapporten met de koppelingpijlen die voor de namen van accounts en zakenpartners worden weergegeven: • Balans, Proef- en saldibalans, Verlies- en winstrekening • Balansvergelijking, Vergelijking proef- en saldibalans, Vergelijking verlies- en winstrekening • Balansbudgetverslag, Budgetverslag proef- en saldibalans, Budgetverslag verlies- en winstrekening

Functie	Omschrijving
Jaarafsluiting voor meerdere filialen voor alle lokalisaties	In alle lokalisaties kunt u verlies- en winstrekeningen of balansen voor afzonderlijke filialen creëren als onderdeel van de functionaliteit voor meerdere filialen. In het venster Periodeafsluiting kunt u filteren op afzonderlijk filiaal.
Automatisch journaalboekingen creëren voor MTD in het Verenigd Koninkrijk	In de lokalisatie voor het Verenigd Koninkrijk worden journaalboekingen automatisch gecreëerd door de Monitor elektronisch document wanneer BTW-meldingen via MTD worden goedgekeurd door HMRC.
Functie voor ANX-verslaggenerering in India	Vanaf release 10.0 patchniveau 02 kunt u het nieuwe venster GST-verslag - ANX  Financiële boekhouding  Financiële rapporten  of  Rapporten  Financiële boekhouding  gebruiken om in één stap de volgende secties te genereren: • B2C • B2B • EXP • SEZ • DE • REV • IMPS • IMPG • IMGSEZ • ECOM Het venster GST-verslag - ANX ondersteunt meerdere GSTIN's. Kies één of alle GSTIN's die voor uw bedrijf zijn gedefinieerd. Zie SAP Note 2906217  voor meer informatie.

4.5 Projectmanagement

Projectmanagement

Functie	Omschrijving
Interactieve Gantt-diagrammen	Er zijn verbeterde interactieve Gantt-diagrammen beschikbaar om eenvoudiger updates en werk te ontwikkelen met Projectmanagement. • Voer wijzigingen direct in Gantt-diagrammen door om projectdetails te actualiseren. • Verplaats tijdsbalken in Gantt-diagrammen van subprojecten en projectfasen om projecttijdslijnen te actualiseren voor planningsdoeleinden. • Gantt-diagrammen zijn nu dynamische tools voor projectplanning in plaats van statische overzichten.

4.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Artikelstamgegevens	U kunt de hoeveelheidseenheidgroep van een artikel wijzigen als de nieuwe hoeveelheidseenheidgroep de reeks conversieregels van de originele hoeveelheidseenheidgroep bevat.
Artikelstamgegevens	Als u in het venster Artikelstamgegevens de omschrijving actualiseert van een artikel dat is gekoppeld aan een stuklijst, kunt u ook de Productomschrijving in het venster Stuklijst actualiseren.
Serienummer- en batchbeheer	U kunt serienummers en batches voor uitgaande reservefacturen en voorraadtransportaanvragen actualiseren. U kunt de code en naam van het doelmagazijn weergeven via Formulierinstellingen wanneer u serienummers of batches actualiseert voor voorraadtransporten of voorraadtransportaanvragen.
Uitbreiding groepsnamen	Nu kunt u maximaal 100 tekens invoeren in de volgende velden: • Het veld Naam artikelgroep van het venster Artikelgroepen - instellingen • Groepsnaamvelden van gerelateerde vensters
Koppelingspijl	U kunt van een bovenliggend artikel in een stuklijst in elk gewenst venster direct naar het venster Artikelstamgegevens navigeren in plaats van naar het venster Stuklijst door op de koppelingspijl naast het artikel te klikken.

Functie	Omschrijving
Hoeveelheidseenheid	In het venster ► Beheer ► Definitie ► Voorraad ► Groepen hoeveelheidseenheden ► Definitie groep - definitie ► kunt u het aankruisvakje Actief van een hoeveelheidseenheid demarkeren om de hoeveelheidseenheid inactief te maken, zelfs als deze wordt gebruikt in open verkoop- of inkoopdocumenten. Wanneer een hoeveelheidseenheid inactief is, wordt deze verborgen in de volgende objecten: • Alle vervolgkeuzelijsten of selectielijsten met hoeveelheidseenheden Daarnaast wordt ook de barcode van het inactieve item verborgen. • De volgende vensters in het venster Artikelstamgegevens: ◦ Het venster Inkoophoeveelheidseenheid en pakketsoorten. ◦ Het venster Verkoophoeveelheidseenheid en pakketsoorten. Een inactieve hoeveelheidseenheid wordt toch weergegeven in de volgende objecten als dit vooraf wordt aangegeven: • De kolom Code hoeveelheidseenheid in een open document. • Het veld Prijsbepalingseenheid in het venster Artikelstamgegevens. • De kolom Eenheidscode in het venster [Naam prijslijst] - prijzen hoeveelheidseenheid. • De kolom Eenheidscode in het venster ► Speciale prijzen voor zakenpartners ► Speciale prijzen - periodekortingen ► Speciale prijzen - hoeveelheidskortingen ► Hoeveelheidskortingen ►. i Opmerking • U kunt de voorraadhoeveelheidseenheid of basishoeveelheidseenheid niet inactief maken, tenzij u eerst uw instellingen wijzigt. • Wanneer u een bestaand document met “inactieve” hoeveelheidseenheden kopieert, worden deze hoeveelheidseenheden toch naar het doeldocument gekopieerd.
Rapport Trace batches en series doorsturen	U kunt de volledige leveringsdetails van een batch- of serieartikel aan productie en klanten volgen.
Rapport Trace batches en series omke- ren	U kunt de volledige brondetails van een batch- of serieartikel van productie en klanten volgen.
Rapport FIFO-elementen op verbruiks- volgorde	U kunt het nieuwe rapport FIFO-elementen op verbruiksvolgorde gebruiken om de hoeveelheden en waarden van FIFO-artikelen in elke open laag te bekijken.
Simulatieverslag Voorraadwaardering voor alle lokalisaties	In alle lokalisaties kunt u de waarde van voorraad opnieuw berekenen, in verschillende waarderingmethoden, via het simulatieverslag Voorraadwaardering .

4.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Adresopmaak	Nu kunt u lege adresregels verbergen bij het configureren van de adresopmaak, zodat u er een beknopter adres wordt weergegeven in documenten en op afdrukken.
Uitbreiding groepsnamen	Nu kunt u maximaal 100 tekens invoeren in de volgende velden: • Het veld <i>Groepsnaam</i> van het venster <i>Klantgroepen - instellingen</i> en het venster <i>Leveranciersgroepen - instellingen</i> • Groepsnaamvelden van gerelateerde vensters
Adres-ID bijwerken in stamgegevens zakenpartner blokkeren	Als een zakenpartner een <i>Factuuradres</i> of <i>Afleveradres</i> had gedefinieerd, kon u voorheen het veld <i>Adres-ID</i> in de SAP Business One-client bewerken of dit veld bijwerken via de DI API. Een nieuw aankruisvakje <i>Bijwerken adres-ID toestaan</i> is nu toegevoegd op het tabblad <i>Algemene instellingen</i> > <i>ZP</i>. Dit aankruisvakje is standaard geselecteerd en u kunt het veld <i>Adres-ID</i> bijwerken op het tabblad <i>Zakenpartners</i> > <i>Stamgegevens zakenpartner</i> > <i>Adressen</i>. Als u het aankruisvakje demarkeert, kunt u het veld <i>Adres-ID</i> niet bewerken en krijgt u een foutmelding te zien als u dit veld via DI API probeert bij te werken.
Klantspecifieke velden van Zakenpartners - adressen	Nu kunt u klantspecifieke velden van <i>Zakenpartners - adressen</i> weergeven en actualiseren in de volgende vensters: • Het venster <i>Adresonderdeel</i> op het tabblad <i>Logistiek</i> van marketingdocumenten • Het venster <i>Adresonderdeel</i> op het tabblad <i>Zakenpartner</i> van serviceaanvragen • Het venster <i>Adresopmaak – instellingen</i> De betreffende klantspecifieke velden kunnen worden beheerd via <i>Gebruikersspecifieke velden - beheer</i> > <i>Stamgegevens</i> > <i>Zakenpartner</i> > <i>Zakenpartners - adressen</i>.

4.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Tabblad Bijlagen	Nu kunt u bijlagen beheren via het tabblad <i>Bijlagen</i> van de volgende vensters: • <i>Inventarisatie</i> • <i>Productieorder</i> • <i>Storting</i> • <i>Ontvangen betaling</i> • <i>Uitgaande betaling</i> • <i>Voorraadboeking</i> • <i>Beginsaldo voorraad</i> • <i>Betaalcheques</i> • <i>Urenformulier</i> • <i>Journaalboeking</i>
Gerefereerd document	U kunt de gerefereerde documenten opgegeven voor de volgende documentsoorten en referentiekoppelingen van andere documenten creëren. • Voorraaddocument: goederenafgifte, goederenontvangst, voorraadtransportaanvraag en voorraadtransport • Aanvraag tot bestellen • Betaalcheques • Doorlopende boeking In de volgende scenario's kunnen er automatische referenties worden gecreëerd: • Als een sjabloon van een doorlopende boeking verwijst naar een document, bijvoorbeeld een uitgaande factuur, en u een journaalboekingsdocument creëert op basis van de doorlopende boeking of van een andere journaalboeking die gebruikmaakt van deze sjabloon, verwijst de journaalboeking automatisch naar het document (uitgaande factuur). • U creëert een voorraadtransport of voorraadtransportaanvraag van een klant- of productieorder. De indicator naast de knop <i>Gerefereerd document</i> geeft het aantal referentiedocumenten van een document aan.

Functie	Omschrijving
Klantspecifieke velden inschakelen in extra objecten	U kunt klantspecifieke velden toevoegen aan de volgende formulieren/objecten: • Bijlagen - regels (tabel: ATC1) • Artikelen - voorkeursleveranciers (tabel: ITM2) • Verzendwijzen (tabel: OSHP) • Alarmfuncties (tabel: OALT) • Klant-/leveranciersgroepen (tabel: OCRG) • Documentnummering - serie (tabel: NNM1) • Producenten (tabel: OMRC) • Verpakkingsoorten (tabel: OPKG) • Betalingscondities (tabel: OCTG) • Artikelen - prijzen (tabel: ITM1) • Locaties (tabel: OLCT) • Landen (tabel: OCRY) • Eigenschappen zakenpartner (tabel: OCQG) • Artikeleigenschappen (tabel: OITG) • Filiaaldefinitie (tabel: OBPL) • Hoeveelheidseenheden (tabel: OUOM)
Bescherming van persoonsgegevens en stamgegevens van werknemers	Het veld Werknemer-ID is verborgen in de gebruikersinterface; in plaats daarvan moet Werknemerscode worden gebruikt. In aanvragen tot bestellen, urenformulieren, de wizard voor persoonsgegevensbeheer, selectielijsten voor werknemers en Enterprise Search-standaardwaarden moet Werknemerscode worden gebruikt in plaats van Werknemer-ID.
Mobiele apps	De SAP Business One-app voor mobiele telefoons is beschikbaar voor SAP Business One 10.0.

4.9 Platform en uitbreidbaarheid

Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Servicelaag ondersteunt Microsoft SQL Server-databases	Voorheen ondersteunde de servicelaag alleen SAP Business One, versie voor SAP HANA. Vanaf release 10.0 patchniveau 01 ondersteunt de servicelaag ook SAP Business One op Microsoft SQL Server.

Functie	Omschrijving
Servicelaag ondersteunt weergave van SQL-views	Vanaf SAP Business One 10.0 patchniveau 02 kan de servicelaag op Microsoft SQL Server veelgebruikte eigen SQL-views in het OData V3/V4-protocol herkennen en weergeven: • Er is een nieuwe entiteit <code>SQLViews</code> toegevoegd om eigen views weer te geven. • Er wordt een uniek endpoint <code>view.svc</code> gebruikt voor de viewservice. • Met de viewservice kunt u eenvoudige OData-query's uitvoeren op weergegeven views.
Configuratiecontroller servicelaag	Vanaf SAP Business One 10.0 patchniveau 02 is er een configuratiecontroller voor de servicelaag beschikbaar die een gebruikersvriendelijke interface biedt voor het actualiseren en doorvoeren van configuratieparameters. Voorheen moesten hiervoor configuratietekstbestanden worden bewerkt, waarna de servicelaag handmatig opnieuw moest worden opgestart. Met de configuratiecontroller kunt u ook andere handelingen uitvoeren, zoals de servicelaag gedwongen opnieuw opstarten, logboeken van de servicelaag downloaden en knooppunten op dynamische wijze toevoegen aan de servicelaag of eruit verwijderen.
Vervaldatum ondersteuning	Voorheen konden klanten hun vervaldatum voor SAP-ondersteuning opvragen via hun partners. Vanaf release 10.0 is deze informatie direct inzichtelijk voor klanten. Ga naar het veld Vervaldatum ondersteuning in het venster Over SAP Business One onder het menu Help.
Meerdere triggers voor door gebruikers gedefinieerde waarden	Voorheen kon u door gebruikers gedefinieerde waarden vernieuwen door middel van een wijziging in een gewenst veld in een venster. Vanaf release 10.0 kunt u door gebruikers gedefinieerde waarden vernieuwen door middel van wijzigingen in meerdere velden die u hebt gedefinieerd. U kunt maximaal 5 velden selecteren onder het aankruisvakje Automatisch actualiseren bij wijziging velden via Tools > Customizingtools > Door gebruiker gedefinieerde waarden – instellingen.
Veldlengte FormID uitgebreid tot 100 tekens	Voorheen hadden het veld <code>FormID</code> in de databasetabel <code>CSHS</code> en het veld <code>Code</code> in de databasetabel <code>OUDO</code> een maximumlengte van 20 tekens. Vanaf release 10.0 is deze maximumlengte uitgebreid tot 100 tekens.
Limiet voor menuopties uitgebreid tot 2.000	Voorheen was het aantal door gebruikers gedefinieerde menuopties beperkt tot 1000. Vanaf release 10.0 is het aantal door gebruikers gedefinieerde menuopties uitgebreid tot een theoretische maximumgrens van 2.000.
Periodieke boekingen en boekingssjablonen zijn zichtbaar	Vanaf release 10.0 patchniveau 01 zijn de objecten <code>RecurringPostingsService</code> en <code>PostingTemplatesService</code> zichtbaar in de DI API en de servicelaag.
SAP Crystal Reports (versie voor SAP Business One)	Vanaf release 10.0 patchniveau 02 is SAP Crystal Reports 2016 SP7 (versie voor SAP Business One) beschikbaar.

4.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Microsoft SQL Server-database	Vanaf release 10.0 patchniveau 00 ondersteunt SAP Business One Microsoft SQL Server 2017. Vanaf release 10.0 patchniveau 02 ondersteunt SAP Business One Microsoft SQL Server 2019, 2017 en 2016.
Alleen ondersteuning voor 64-bits Windows	Vanaf release 10.0 ondersteunt SAP Business One alleen 64-bits Windows. In navolging daarvan worden de volgende 32-bits SAP Business One-componenten verwijderd van de product-cd voor SAP Business One (installatiepakket of upgradepakket). • Add-ons • SAP Business One Studio • SAP Business One-client • Crystal Server-integratie • Data Transfer Workbench • DI API • Outlook Integration Standalone • Solution Packager i Opmerking Voor gebruik van de SAP Business One-add-ons in SAP Crystal Reports voor SAP Business One heeft de 32-bits DI API de nieuwe naam <i>DI API Legacy Package</i> gekregen. Dit pakket is verplaatst naar de map <i>/Packages.x64</i>. Automatische migratie van verwijderde 32-bits componenten naar 64-bits componenten is niet mogelijk. U moet de eerder geïnstalleerde 32-bits componenten handmatig verwijderen en vervolgens de 64-bits SAP Business One-componenten installeren met behulp van de installatiewizard.

Belangrijke disclaimers en juridische informatie

Hyperlinks

Sommige links zijn voorzien van een pictogram en/of een muistekst. Deze links bieden aanvullende informatie.

Informatie over de pictogrammen:

- Links met het pictogram  : u gaat naar een website die niet wordt gehost door SAP. Door uw gebruik van dergelijke links stemt u (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in uw overeenkomsten met SAP) in met het volgende:
 - De gelinkte site bevat geen SAP-documentatie. U kunt op basis van deze informatie geen productclaims neerleggen bij SAP.
 - SAP kan de inhoud van de gelinkte site niet bevestigen of ontkennen, noch de beschikbaarheid en juistheid garanderen. SAP is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dergelijke inhoud, tenzij deze schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SAP.
- Links met het pictogram  : u verlaat de documentatie voor dat bepaalde SAP-product (of die SAP-service) en u gaat naar een website die door SAP wordt gehost. Door het gebruik van dergelijke links stemt u ermee in (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in uw overeenkomsten met SAP) dat u geen productclaims kunt neerleggen bij SAP op basis van deze informatie.

Video's die worden gehost op externe platforms

Sommige video's verwijzen mogelijk naar externe videohostingplatforms. SAP kan niet garanderen dat de video's die op deze platforms zijn opgeslagen, in de toekomst beschikbaar blijven. Verder vallen de advertenties en andere inhoud die op deze platforms worden gehost (bijvoorbeeld: voorgestelde video's of andere video's waarnaar wordt genavigeerd en die worden gehost op dezelfde site) niet onder het beheer of de verantwoordelijkheid van SAP.

Bèta en andere experimentele functies

Experimentele functies vormen geen onderdeel van de officiële leveringsscope die SAP garandeert voor toekomstige releases. Dit betekent dat experimentele functies op elk moment, op elke grond en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd door SAP. Experimentele functies zijn niet bedoeld voor gebruik in de dagelijkse productie. U mag de experimentele functies niet demonstreren, testen, onderzoeken, evalueren of anderszins gebruiken in een live gebruiksomgeving of met gegevens waarvan u geen goede back-up hebt.

Het doel van experimentele functies is om vroegtijdig feedback te krijgen, zodat klanten en partners het toekomstige product zo nodig kunnen bijsturen. Door uw feedback te verstrekken (bijv. in de SAP Community), gaat u ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten van de bijdragen of daarvan afgeleide items het exclusieve eigendom van SAP blijven.

Voorbeeldcode

Alle softwarecode en/of codefragmenten zijn voorbeelden. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in de dagelijkse productie. De voorbeeldcode is alleen bedoeld om de syntaxis- en fraseringsregels uit te leggen en te visualiseren. SAP kan de juistheid en volledigheid van de voorbeeldcode niet garanderen. SAP is niet aansprakelijk voor fouten of schade als gevolg van het gebruik van voorbeeldcode, tenzij deze schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SAP.

Gendergerelateerde taal

We proberen genderspecifieke woordvormen en formuleringen te vermijden. Indien passend in de context kan SAP omwille van de leesbaarheid mannelijke woordvormen gebruiken om naar alle geslachten te verwijzen.

© 2021 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Zie <https://www.sap.com/netherlands/about/legal/trademark.html> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.